

プロダクト ガイド



世界が認め、驚きつづける。 バーベイトム

History

1982	三菱化成(現 三菱化学)と米国Verbatim社が合併で化成バーベイトム(三菱化学メディアの前身)を設立
1990	三菱化成がVerbatim社を買収
1991	世界初の3.5型(90mm)MOディスクを発売
1993	CD-Rを発売
1994	CD-R生産を独自技術のAZO系有機色素で開始(世界で最初に銀反射膜を採用) 化成バーベイトム社を解散、三菱化成メディア(現 三菱化学メディア)としてスタート
1995	三菱化学メディアに社名変更
1996	Mitsubishi Chemical Infonics Pte Ltd.(MCI)をシンガポールに設立し、日本のブランドとして初めてCD-Rの海外生産を開始
1997	世界初のCD-RWを発売 DVD-Rを発売
1999	DVD-RWを発売
2001	DVD-R用AZO系有機色素を外販を開始 DVD+RWを発売
2002	世界初のDVD+Rを発売
2004	世界初の片面2層DVD+R DL(8.5GB)を発売 青色レーザー対応大容量ディスクUDO(30GB)を発売
2005	世界初の片面2層DVD-R for DL(8.5GB)を発売
2006	世界初の片面2層8cmDVD+R DL(2.6GB)を発売 世界初のHD DVD-Rを発売 BD-R/REを発売 世界初の片面2層HD DVD-R DL(30GB)を発売 世界初の片面2層8cmDVD-R DL(2.6GB)を発売
2007	米国SmartDisk社のポータブルハードディスク事業資産を買収 世界初の8cmBD-R/REを発売
2008	世界初の有機色素記録膜を採用したBD-R LTH TYPEを発売 Verbatim(バーベイトム)ブランドでポータブルHDDドライブなど幅広い記録メディア製品を日本で発売
2009	Verbatim(バーベイトム)ブランドを日本の製品に本格導入 オランダFreecom社を買収
2010	MITSUBISHIからVerbatim(バーベイトム)への製品ブランド全面切替え開始 LED電球を欧州で販売開始

三菱化学メディアグループは、各種記録メディアの開発、製造および販売を行うほか、LED電球販売などの照明事業を手がけています。光ディスクでは、MITSUBISHI、Verbatimという2つのブランドを擁して、ワールドワイドに製品を提供しています。

INDEX

9P	ポータブルHDDドライブ USBメモリー	HDドライブ USBメモリー
14P	SDXC カード SDHC カード, SD カード micro SDHC カード micro SD カード	メモリーカード
21P	-R DL, -R -R LTH TYPE -RE DL, -RE	録画用 Blu-ray Disc™
26P	-R, -RW -R DL	録画用DVD
35P	-R DL, -R -R LTH TYPE -RE DL, -RE	データ用 Blu-ray Disc™
37P	-R DL, -R, -RW +R DL, -RAM Photo Save DVD Office Save DVD	データ用DVD
51P	メディアマーカー	メディアマーカー
52P	録音用 CD-R データ用 CD-R データ用 CD-RW	CD
60P	UDO LTO	UDO Computer Tape
62P	インクジェットプリンタ用紙 耐水紙 カレカ	PAPER
67P	製品スペック	製品スペック
73P	オンデマンドサービス	オンデマンド サービス
77P	インデックス	インデックス

HDD・メモリー
製品一覧表へ

録画用光ディスク
製品一覧表へ

データ用光ディスク
製品一覧表へ

本カタログ記載内容

■全製品共通



入り数



25GB
記憶容量



地上デジタル
録画時間



BSデジタル
録画時間



120分
録画時間



RoHS指令
対応



グリーン
購入法適合

HDドライブ/USBメモリー/メモリーカード



インターフェイス



ReadyBoost™
対応商品



パスワード
認証機能



AES256bit
暗号化



USB名入れ



インデックス
ラベルタイプ



防水仕様



インデックス
ラベルタイプ



MEDIA MARKER
対応
※51P参照

Blu-ray Disc™



1回のみ録画/
記録可能



くり返し録画/
記録可能



LTH TYPE
(Low to High)



録画/
記録対応速度



インクジェット
プリンタ対応
印刷可能レーベル



レーベル
カラー



インデックス
カード



スピンドル用
インデックス



ワイド印刷
可能レーベル
印刷可能範囲
22-118mm

DVD/CD



1回のみ録画/
記録可能



くり返し録画/
記録可能



録画/
記録対応速度



CPRM対応
BS/地上波デジタル放送等の
「外信」10」番組や
「1回だけ録画可能」な
番組を録画できる



インクジェット
プリンタ対応
印刷可能レーベル



レーベル
カラー



インデックス
カード



スピンドル用
インデックス



ワイド印刷
可能レーベル
印刷可能範囲
22-118mm



印刷可能
レーベル
印刷可能範囲
41-117mm



MEDIA MARKER
対応
※51P参照



ツインスリム®
ケース



両面仕様



片面仕様

PAPER



サイズ



サイズ



顔料

顔料系
プリンタ対応



染料

染料系
プリンタ対応



インク
ジェット
OK

インクジェット
プリンタ対応



レーザー
プリンタ
OK

カラーレーザー
プリンタ対応

UDO/LTO



1
回のみ

追記型タイプ



くり返し

書き換え型タイプ

CD



点字

点字付
レーベル



デザイン

レコードデザイン
レーベル



2 VBR260RP5V1

1	1枚 5mmケース(透明)×5枚
3	ブランド・仕様表記
4	製品サイズ(mm) [重量]
6	外装サイズ(mm) [入数(重量)]



4 991348 064136

- 1 特長アイコン
- 2 型番
- 3 ケース形状・入数
- 4 ブランド・仕様表記 (レーベル面)
- 5 製品サイズ・重量
- 6 外装箱サイズ・重量 梱包単位
- 7 JANコード

※サイズ、重量等は、実際の商品とは若干異なる場合があります。



デジタル放送録画対応

デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」な番組を録画することができます。



グリーン購入法の判断基準に 適合した商品です。

グリーン購入法とは、正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」のことで、一定基準の環境配慮をした製品購入の推進を国および独立行政法人等に義務づけるよう規定したものです。

「グリーン購入ネットワーク」のホームページはこちら

<http://www.gpn.jp/>

HDD

PORTABLE

HPUE Series





ハードディスクについては P9、P10 をご覧ください。

HDドライブ・フラッシュメモリー製品一覧表

HDDドライブ	ページ	容量	インターフェイス	Windows ^{*1}	Mac ^{*1}	FAT32 フォーマット済み
HPU3E750GVZ1	9	750GB	USB3.0 ^{*2}	○	○	○
HPU3E500GVZ1	9	500GB	USB3.0 ^{*2}	○	○	○
HPUE500GVZ1	10	500GB	USB2.0/1.1	○	○	○
HPUE500GVS1	10	500GB	USB2.0/1.1	○	○	○
HPUE320GVZ1	10	320GB	USB2.0/1.1	○	○	○
HPUE320GVS1	10	320GB	USB2.0/1.1	○	○	○

※ 1. Windows7/Vista/XP/2000、Mac OS X10.1 以降に対応しています。

※ 2. USB3.0はUSB2.0と互換性があります。


USBメモリー	ページ	容量	インターフェイス	Windows ^{*1}	Mac ^{*1}	パスワード 認証機能 ^{*2}	AES 暗号化 ^{*2}
USBE32GVZ1	11	32GB	USB2.0/1.1	○	○	○	○
USBE16GVZ1	11	16GB	USB2.0/1.1	○	○	○	○
USBE8GVZ1	11	8GB	USB2.0/1.1	○	○	○	○
USBM8GVWS2	12	8GB	USB2.0/1.1	○	○	○	—
USBM4GVWS2	12	4GB	USB2.0/1.1	○	○	○	—
USBM2GVWS2	12	2GB	USB2.0/1.1	○	○	○	—
USBF4GVW1 ^{*3}	13	4GB	USB2.0/1.1	○	○	—	—
USBF2GVW1 ^{*3}	13	2GB	USB2.0/1.1	○	○	—	—
USBF4GVZ1 ^{*3}	13	4GB	USB2.0/1.1	○	○	—	—
USBF2GVZ1 ^{*3}	13	2GB	USB2.0/1.1	○	○	—	—


※ 1. Windows7/Vista/XP/2000、MAC OS 9.04 以降、Mac OS X10.1 以降に対応しています。


※ 2. Windows 環境 (7/Vista/XP/2000) にて使用可能です。

※ 3. 名入れ対応製品です。


上記各製品は、Ready Boost に対応しています。

	ページ	容量	SPEED CLASS	インデックス	防水対応	専用ソフト ケース	SD アダプター
MHCN4GRVZ1	14	4GB	CLASS6	—	○	○	—

	ページ	容量	SPEED CLASS	インデックス	防水対応	専用ソフト ケース	SD アダプター
MSDN2GVZ1	14	2GB	CLASS4	—	○	○	—

	ページ	容量	SPEED CLASS	インデックス	防水対応	専用ソフト ケース	SD アダプター
SDXC64GJVB1	15	64GB	CLASS10	○	—	○	—

	ページ	容量	SPEED CLASS	インデックス	防水対応	専用ソフト ケース	SD アダプター
SDHC32GJVB1	15	32GB	CLASS10	○	—	○	—
SDHC16GJVB1	15	16GB	CLASS10	○	—	○	—
SDHC8GJVB1	15	8GB	CLASS10	○	—	○	—
SDHC4GJVB1	15	4GB	CLASS10	○	—	○	—
SDHC32GRVB1	16	32GB	CLASS6	○	—	○	—
SDHC16GRVB1	16	16GB	CLASS6	○	—	○	—
SDHC8GRVB1	16	8GB	CLASS6	○	—	○	—
SDHC4GRVB1	16	4GB	CLASS6	○	—	○	—

	ページ	容量	SPEED CLASS	インデックス	防水対応	専用ソフト ケース	SD アダプター
SDST2GVB1	16	2GB	CLASS4	○	—	○	—

microSD、microSDHC、SD、SDHCおよびSDXCは、SD-3C,LLC の商標です。

HDドライブ
USBメモリ
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンチマンドサービス
インデックス

ポータブル HDドライブ

HPU3Eシリーズ



750
GB



ブラック

HPU3E750GVZ1

		1個	
本体	サイズ(mm)	[重量]	80×121×15 [150g]
製品	サイズ(mm)	[重量]	141×47×176 [336g]
外装箱	サイズ(mm)		150×105×193
	入数	[重量]	2個入り [782g]



4 991348 065416

NEW 5月発売予定

USB2.0の約10倍[®]の転送速度を持つUSB3.0の高速タイプ (USB2.0互換あり)

500
GB



ブラック

HPU3E500GVZ1

		1個	
本体	サイズ(mm)	[重量]	80×121×15 [150g]
製品	サイズ(mm)	[重量]	141×47×176 [336g]
外装箱	サイズ(mm)		150×105×193
	入数	[重量]	2個入り [782g]



4 991348 065409

NEW 5月発売予定

USB2.0の約10倍[®]の転送速度を持つUSB3.0の高速タイプ (USB2.0互換あり)

※最大転送速度(規格値)比較

仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
フォーマット

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンラインサービス

インテックス

HPUEシリーズ



500
GB



HPUE500GVZ1

		1個	
本体	サイズ(mm)	[重量]	81×117×16[134g]
製品	サイズ(mm)	[重量]	141×47×176[320g]
外装箱	サイズ(mm)		150×105×193
	入数[重量]		2個入り[750g]



4 991348 064020



ブラック

NEW

500
GB



HPUE500GVS1

		1個	
本体	サイズ(mm)	[重量]	81×117×16[134g]
製品	サイズ(mm)	[重量]	141×47×176[320g]
外装箱	サイズ(mm)		150×105×193
	入数[重量]		2個入り[750g]



4 991348 064044

シルバー

320
GB



HPUE320GVZ1

		1個	
本体	サイズ(mm)	[重量]	81×117×16[134g]
製品	サイズ(mm)	[重量]	141×47×176[320g]
外装箱	サイズ(mm)		150×105×193
	入数[重量]		2個入り[750g]



4 991348 064013



ブラック

NEW

320
GB



HPUE320GVS1

		1個	
本体	サイズ(mm)	[重量]	81×117×16[134g]
製品	サイズ(mm)	[重量]	141×47×176[320g]
外装箱	サイズ(mm)		150×105×193
	入数[重量]		2個入り[750g]



4 991348 064037

シルバー

●手のひらサイズの軽量ボディ ●ハイパフォーマンスの5400rpm ●バスパワー対応でACアダプター不要 ●RoHS 指令準拠 ●FAT32 フォーマット済み
上記の各製品は、すべてオープン価格です。


HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
DVD
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
CD
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

Executive Type



32 GB Ready Boost 対応 ※
OT パスワード 認証機能 ※
AES 暗号化 ※

USB32GVZ1




1 個	
本体	サイズ(mm)[重量] 21.7×79.2×8.7[12g]
製品	サイズ(mm)[重量] 45×15×100[15.3g]
外装箱	サイズ(mm) 248×343×155
	入数[重量] 100個入り[1905g]



4 991348 063689

16 GB Ready Boost 対応 ※
OT パスワード 認証機能 ※
AES 暗号化 ※

USB16GVZ1




1 個	
本体	サイズ(mm)[重量] 21.7×79.2×8.7[12g]
製品	サイズ(mm)[重量] 45×15×100[15.3g]
外装箱	サイズ(mm) 248×343×155
	入数[重量] 100個入り[1905g]



4 991348 063672

8 GB Ready Boost 対応 ※
OT パスワード 認証機能 ※
AES 暗号化 ※

USB8GVZ1



1 個	
本体	サイズ(mm)[重量] 21.7×79.2×8.7[12g]
製品	サイズ(mm)[重量] 45×15×100[15.3g]
外装箱	サイズ(mm) 248×343×155
	入数[重量] 100個入り[1905g]



4 991348 063665

※ Windows 環境 (7/Vista/XP/2000 対応) にて使用可能です。

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メモリー
カード

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンラインサービス

インテックス

Mac OS9

Mac OS 9.0.4以降

Windows


7, Vista, XP, 2000対応

Mac OS X

Mac OS X 10.1以降



USB mini


**8 GB****Ready Boost 対応****OT** パスワード 認証機能

USBM8GVWS2

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 17.5×55×11.3 [8.5g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [13.8g]
外装箱	サイズ(mm) 248×343×155
入数 [重量]	100個入り [1755g]



4 991348 063719


4 GB**Ready Boost 対応****OT** パスワード 認証機能

USBM4GVWS2

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 17.5×55×11.3 [8.5g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [13.8g]
外装箱	サイズ(mm) 248×343×155
入数 [重量]	100個入り [1755g]



4 991348 063702

2 GB**Ready Boost 対応****OT** パスワード 認証機能

USBM2GVWS2

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 17.5×55×11.3 [8.5g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [13.8g]
外装箱	サイズ(mm) 248×343×155
入数 [重量]	100個入り [1755g]



4 991348 063696

※ Windows 環境 (7/Vista/XP/2000 対応) にて使用可能です。
上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ

メモリーカード

Blu-ray Disc

DVD

Blu-ray Disc

DVD

マーカー

CD

Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンデマンドサービス

インデックス

USB メモリー

Mac OS9

Mac OS 9.0.4以降

Windows

7, Vista, XP, 2000対応

Mac OS X

Mac OS X 10.1以降

USB
Free design type



USB F4GVW1

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 22.3×58.5×7.9 [9.2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [14.6g]
内装箱	サイズ(mm) 94×81×118
	入数 [重量] 10個 [175.3g]
外装箱	サイズ(mm) 436×213×158
	入数 [重量] 100個入り [2131g]



4 991348 064556



USB F2GVW1

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 22.3×58.5×7.9 [9.2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [14.6g]
内装箱	サイズ(mm) 94×81×118
	入数 [重量] 10個 [175.3g]
外装箱	サイズ(mm) 436×213×158
	入数 [重量] 100個入り [2131g]



4 991348 064549



USB F4GVZ1

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 22.3×58.5×7.9 [9.2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [14.6g]
内装箱	サイズ(mm) 94×81×118
	入数 [重量] 10個 [175.3g]
外装箱	サイズ(mm) 436×213×158
	入数 [重量] 100個入り [2131g]



4 991348 064570



USB F2GVZ1

1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 22.3×58.5×7.9 [9.2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 45×15×100 [14.6g]
内装箱	サイズ(mm) 94×81×118
	入数 [重量] 10個 [175.3g]
外装箱	サイズ(mm) 436×213×158
	入数 [重量] 100個入り [2131g]



4 991348 064563

※ 1. Windows 環境 (7/Vista/XP/2000 対応) にて使用可能です。

※ 2. 名入れにつきましては、P75 オンデマンドサービスをご覧ください。

メモリーカード



micro
SDHCカード



4
GB

防水
仕様

CLASS 6

MHCN4GRVZ1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 11×1×15 [0.5g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [23g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [300g]



micro
SDカード



2
GB

防水
仕様

CLASS 4

MSDN2GVZ1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 11×1×15 [0.5g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [23g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [300g]



microSD および microSDHC は商標です。
上記の各製品は、すべてオープン価格です。

防水仕様※

※ IPX7 (旧 JIS 防水保護等級 7) 準拠

高速データ転送

2GB タイプは CLASS4, 4GB タイプ
以上は CLASS6 対応

著作権保護機能対応



HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
メーカー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンデマンドサービス

インデックス

メモリーカード

SDXC
カード



SDXC対応機器で使用できます。



CLASS 10

SDXC64GJVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]

NEW 発売予定



SDHC
カード



CLASS 10

SDHC32GJVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



CLASS 10

SDHC16GJVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



CLASS 10

SDHC8GJVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



CLASS 10

SDHC4GJVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



SDHC
カード32
GB インデックス

CLASS 6

SDHC32GRVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



4 991348 062231

16
GB インデックス

CLASS 6

SDHC16GRVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



4 991348 061692

8
GB インデックス

CLASS 6

SDHC8GRVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



4 991348 061685

4
GB インデックス

CLASS 6

SDHC4GRVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



4 991348 061678

SDカード

2
GB インデックス

CLASS 4

SDST2GVB1



1個	
本体	サイズ(mm) [重量] 24×2.1×32 [2g]
製品	サイズ(mm) [重量] 80×13×132 [24g]
外装箱	サイズ(mm) 152×92×149
	入数 [重量] 10個入り [310g]



4 991348 061661



ツインスリム ホワイトケース[®]





(C) World Photo Press

省スペース

1ケースにディスクが
2枚入るスリムケース！

エコロジー


樹脂使用量が
約半分で資源を節約

※当社5mm ケース同等比

ツインスリムについては P26、P29 をご覧ください。

録画用光ディスク製品一覧表


録画用Blu-ray Disc™

	ページ	記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様
BD-R DL/360分/1回録画					
VBR260RP5V1	21	1-6倍速	5	ワイド印刷	白
VBR260RP10V1	21	1-6倍速	10	ワイド印刷	白
VBR260YP5V1	21	1-4倍速	5	ワイド印刷	白
VBR260YP10V1	21	1-4倍速	10	ワイド印刷	白
BD-R /180分/1回録画					
VBR130RP10V1	22	1-6倍速	10	ワイド印刷	白
VBR130YP10V1	22	1-4倍速	10	ワイド印刷	白
VBR130YP20V1	22	1-4倍速	20	ワイド印刷	白
BD-R LTH TYPE/180分/1回録画					
VLR130YP5V1	23	1-4倍速	5	ワイド印刷	白
VLR130YP10V1	23	1-4倍速	10	ワイド印刷	白
VLR130YP20V1	23	1-4倍速	20	ワイド印刷	白
VLR130YP20SV1	23	1-4倍速	20	ワイド印刷	白
VLR130YP50V1	23	1-4倍速	50	ワイド印刷	白
BD-RE DL/360分/くり返し録画					
VBE260NP3V1	24	1-2倍速	3	ワイド印刷	白
VBE260NP5V1	24	1-2倍速	5	ワイド印刷	白
VBE260NMP5V1	24	1-2倍速	5	ワイド印刷	5色カラーミックス
VBE260NP10V1	24	1-2倍速	10	ワイド印刷	白
BD-RE /180分/くり返し録画					
VBE130NP5V1	25	1-2倍速	5	ワイド印刷	白
VBE130NMP5V1	25	1-2倍速	5	ワイド印刷	5色カラーミックス
VBE130NP10V1	25	1-2倍速	10	ワイド印刷	白


今さら質問できないBD、DVD豆知識

Q 「コピーワンス」「ダビング10」とは どういうことですか？

コピーワンス ディスク1枚にしか残せませんでした



ダビング10 最大10枚まで
ディスクに残せます



- ※ムーブ後にハードディスクのデータは消去されます。
- ※番組によっては「ダビング10」に対応しない場合があります。
- ※「ダビング10」は対応レコーダーで使用できます。

詳細はレコーダー機器メーカーへお問い合わせください。

「コピーワンス」「ダビング10」の詳細は <http://jria.org/> をご覧ください。

(日本記録メディア工業会)

●録画用DVD

DVD R	ページ	DVD-R/120分/1回録画					
		記録速度	入数	インクジェット 対応	レーベル 仕様	CPRM 対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
VHR12JP10V1	26	1-1.6倍速	10	ワイド印刷	白	○	○
VHR12JP20TV1	26	1-1.6倍速	20	ワイド印刷	白	○	○
VHR12JMP20TV1	26	1-1.6倍速	20	ワイド印刷	5色カラーミックス	○	○
VHR12JP25V1	26	1-1.6倍速	25	ワイド印刷	白	○	○
VHR12JP50V1	27	1-1.6倍速	50	ワイド印刷	白	○	○
VHR12J50V2	27	1-1.6倍速	50	—	シルバー	○	○
VHR12JP50V2	27	1-1.6倍速	50	ワイド印刷	白	○	○
VHR12JPP10 ^{※1}	28	1-1.6倍速	10	ワイド印刷	白	○	○
VHR12JPP50 ^{※1}	28	1-1.6倍速	50	ワイド印刷	白	○	○

DVD RW	ページ	DVD-RW/120分/くり返し録画					
		記録速度	入数	インクジェット 対応	レーベル 仕様	CPRM 対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
VHW12NP10V1	29	1-2倍速	10	ワイド印刷	白	○	○
VHW12NMP10TV1	29	1-2倍速	10	ワイド印刷	5色カラーミックス	○	○
VHW12NP20TV1	29	1-2倍速	20	ワイド印刷	白	○	○

DVD R DL	ページ	DVD-R DL/215分/1回録画					
		記録速度	入数	インクジェット 対応	レーベル 仕様	CPRM 対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
VHR21HDSP5 ^{※1}	30	2-8倍速	5	ワイド印刷	白	○	○
VHR21HDSP10 ^{※1}	30	2-8倍速	10	ワイド印刷	白	○	○
VHR21YDSP10 ^{※1}	30	2-4倍速	10	ワイド印刷	白	○	○

※ 1. MITSUBISHI ブランド製品です。

※ 2. グリーン購入法については4Pをご覧ください。

最新の対応レコーダーがご確認いただけます!

三菱化学メディアではお客様により安心してDVDディスクをお選びいただけるよう各社レコーダーと当社DVDディスクとの動作検証に取り組んでいます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

<http://www.mcmedia.co.jp/>

録画用 Blu-ray Disc™

BD-R DL

1 回のみ
地デジ 360 分
BSデジタル 260 分



1+6 倍速
100% OK
22.118 mm ワイド
5 枚パック
インテックス



VBR260RP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×26×125[300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	20個入り[6.7kg]



1+6 倍速
100% OK
22.118 mm ワイド
10 枚パック
インテックス



VBR260RP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



1+6 倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.3 に準拠しています。
6 倍速 BD-R DL に対応した機器でお使いください。

1+4 倍速
100% OK
22.118 mm ワイド
5 枚パック
インテックス



VBR260YP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×26×125[300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	20個入り[6.7kg]



1+4 倍速
100% OK
22.118 mm ワイド
10 枚パック
インテックス



VBR260YP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



1+4 倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.2 に準拠しています。
4 倍速 BD-R DL に対応した機器でお使いください。

HDカメラ
USBメモリー
メモリーカード
録画用 Blu-ray Disc
録画用 DVD
テープ用 Blu-ray Disc
テープ用 DVD
カメラ
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
カメラアクセサリー
インテックス

BD-R
1 回のみ
180 分
130 分

1→6 倍速
100% OK
22.118 mm
10 枚パック
インテックス

VBR130RP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]


1→6 倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.3 に準拠しています。
 6 倍速 BD-R に対応した機器でお使いください。

1→4 倍速
100% OK
22.118 mm
10 枚パック
インテックス

VBR130YP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



1→4 倍速
100% OK
22.118 mm
20 枚パック
インテックス

VBR130YP20V1

1枚 5mmケース(透明)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×104×125 [1220g]
外装箱 サイズ(mm)	550×300×160
入数 [重量]	10個入り [12.9kg]


1→4 倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.2 に準拠しています。
 4 倍速 BD-R に対応した機器でお使いください。

上記の各製品は、すべてオープン価格です。

Blu-ray Discにはハードコートが不可欠
安心のハードコートだから大切なデータをしっかりと守る。

キズに強い! **汚れに強い!**


記録層が表層にあり、直接キズなどのダメージを受けるため高品質なハードコートが不可欠です。

録画用 Blu-ray Disc™

BD-R LTH TYPE

1 回のみ
地デジ 180 分
BSデジタル 130 分



VLR130YP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	20個入り [6.7kg]



VLR130YP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



VLR130YP20V1

1枚 5mmケース(透明)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×104×125 [1220g]
外装箱 サイズ(mm)	550×300×160
入数 [重量]	10個入り [12.9kg]



VLR130YP20SV1

20枚 スピンドルケース×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×55 [410g]
外装箱 サイズ(mm)	400×310×140
入数 [重量]	10個入り [4.8kg]



VLR130YP50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×95 [920g]
外装箱 サイズ(mm)	400×300×115
入数 [重量]	5個入り [5.2kg]



1-4倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.3 に準拠しています。
4倍速 BD-R LTH TYPE に対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー
メモリーカード
録画用
Blu-ray Disc
録画用
DVD
Blu-ray Disc
録画用
DVD
フォーマット
Blu-ray Disc
フォーマット
DVD
フォーマット
ブルーレイ
CD
Computer Tape
PAPER
製品スベック
フォーマット
ブルーレイ
インテックス



デジタル放送録画対応



BD-RE DL



VBE260NP3V1



1枚 10mmケース(透明)×3枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×30×125 [268g]
外装箱 サイズ(mm)	295×320×155
入数 [重量]	20個入り [6.1kg]



4 991348 064150



VBE260NP5V1




1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	20個入り [6.7kg]



4 991348 064167



VBE260NMP5V1



1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	20個入り [6.7kg]



4 991348 064174



VBE260NP10V1



1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 064181

1+2倍速 本製品は、Blu-ray Disc Rewritable Format Ver. 2.1に準拠しています。
BD-RE DLに対応した機器でお使いください。

上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用
DVD
データ用
Blu-ray Disc
データ用
DVD
メディア
メーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

BD-RE



VBE130NP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×26×125[300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	20個入り[6.7kg]



4 991348 064082



VBE130NMP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	143×26×125[300g]
外装箱 サイズ(mm)	319×260×168
入数[重量]	20個入り[6.7kg]



4 991348 064105



VBE130NP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



4 991348 064099

1+2倍速 本製品は、Blu-ray Disc Rewritable Format Ver 2.1に準拠しています。
BD-REに対応した機器でお使いください。

録画用DVD



デジタル放送録画対応

16X/1X

DVD-R
CPRM対応

1
回のみ

120
分



VHR12JP10V1



1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



VHR12JP20TV1



Disc2枚入り5mmツインスリムケース(白)×10個	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×54×125[730g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[7.5kg]



VHR12JMP20TV1



Disc2枚入り5mmツインスリムケース(白)×10個	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×54×125[730g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[7.5kg]



VHR12JP25V1



25枚 スピンドルケース×25枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×55[520g]
外装箱 サイズ(mm)	400×310×140
入数[重量]	10個入り[5.9kg]



16倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0に準拠しています。CPRM 対応の 16 倍速 DVD-R に対応した機器でお使いください。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用 DVD
Blu-ray Disc
データ用 DVD
データ用 DVD
メディア
メーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテック

録画用DVD

DVD-R
CPRM対応

1 120
回のみ 分



VHR12JP50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
外装箱 サイズ(mm)	400×300×115
入数[重量]	5個入り [5.2kg]



VHR12J50V2

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
外装箱 サイズ(mm)	400×300×115
入数[重量]	5個入り [5.2kg]



NEW



VHR12JP50V2

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
外装箱 サイズ(mm)	400×300×115
入数[重量]	5個入り [5.2kg]



NEW

1-16 倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 に準拠しています。CPRM 対応の 16 倍速 DVD-R に対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メモリー
フォーマット

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品と
ペック

フォーマット
フォーマット

インテック



デジタル放送録画対応

16X/1X

DVD-R
CPRM対応1
回のみ120
分16
倍速

CPRM

22.118
mm
ワイド10
枚パック

VHR12JPP10



1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	144×56×127 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 064679

NEW

16
倍速

CPRM

22.118
mm
ワイド50
枚パック

VHR12JPP50



50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×95 [920g]
外装箱 サイズ(mm)	400×300×115
入数 [重量]	5個入り [5.2kg]



4 991348 064693

NEW

16倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 に準拠しています。CPRM 対応の 16 倍速 DVD-R に対応した機器でお使いください。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

今さら質問できないDVD豆知識

Q DVDにはどのような製品がありますか？
またその違いは何ですか？

A DVDには大きく分けて、読み取り専用の「-ROM、-Video、-Audio」、1度だけ記録可能な追記型の「-R、+R、-R DL、+R DL」、繰り返して記録可能な書換え型の「-RW、+RW、-RAM」の3種類があります。



HDドライブ

USBメモリー

メモリーカード

Blu-ray Disc

DVD

Blu-ray Disc

DVD

DVD

CD

Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンチマンドサービス

インテックス

DVD-RW



VHW12NP10V1



1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



4 991348 064297



VHW12NMP10TV1



Disc2枚入り5mmツインスリムケース(白)×5個	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×27×125[360g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	20個入り[7.5kg]



4 991348 064303



VHW12NP20TV1



Disc2枚入り5mmツインスリムケース(白)×10個	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×54×125[730g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[7.5kg]



4 991348 064310



本製品は、DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED DVD-RW Revision1.0 に準拠しています。
2倍速 DVD-RW に対応した機器でお使いください。

ツインスリム® ホワイトケース


2in1

省スペース

1ケースにディスクが
2枚入るスリムケース!

エコロジー

従来品*と比較して
樹脂使用量が
約半分で資源を節約



*当社5mmケース同等品比



デジタル放送録画対応

DVD-R DL CPRM対応

1回のみ
215分



VHR21HDSP5

1枚 10mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	125×52×143[440g]
外装箱 サイズ(mm)	290×160×300
入数[重量]	10個入り[4.9kg]



VHR21HDSP10

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	125×52×142[620g]
外装箱 サイズ(mm)	290×160×300
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



2x8 本製品は、DVD-R for DL Ver.3.0 /8X-SPEED DVD-R for DL Revision3.0に準拠しています。CPRM 対応の8倍速 DVD-R DLに対応した機器でお使いください。



VHR21YDSP10

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]




2x4 本製品は、DVD-R for DL Ver.3.0 /4X-SPEED DVD-R for DL Revision1.0に準拠しています。CPRM 対応の4倍速 DVD-R DLに対応した機器でお使いください。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

片面2層で8.5GBの大容量を実現

先進の製造技術が要求される片面2層ディスク。その製造には、1層目(L0)と2層目(L1)の記録膜にそれぞれ色素を塗布し、さらに2層間にスペーサーを挟み込むという高度な技術が必要となります。

三菱化学メディアは、追記型DVD記録膜に使用している独自色素「ダイナゾ(DYN-AZO)」の開発技術を活用して片面2層の記録膜を実現。さらに、ディスクの微妙な反りをコントロールする技術と、高速記録ディスクのエラーを抑える超精密基板成形技術により、記録/再生時の安定性と優れたパフォーマンスを発揮します。



HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
メモリー Disc
録画用 Blu-ray Disc
録画用 DVD
データ用 Blu-ray Disc
データ用 DVD
メディア マーカー
CD
UDO Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンテマサウンドビス
インテックス

長期保存 DVD-R ARLEDIA®

[アルレディア]

「大切なデータを保存するにふさわしい

「写真データの長期保存」を意識した製品

カメラユーザーの声から、写真アーカイブに最適な媒体としてDVD-Rが求められていると感じました。「ARLEDIA」は写真データを長期保存する媒体として、カメラユーザーを強く意識しています。

1. 高い記録品質を維持するAZO（アゾ）色素



記録層には記録/再生互換性に優れたAZO色素を採用し、ハイクオリティな記録品質を実現。また、高い耐光・耐熱特性により、保存環境による経年劣化を抑制しました。

2. ディスク寿命を延ばす金銀反射膜

金・銀

GOLD LAYERED DISC


腐食に強い純金(Au)を採用し、反射膜の経年劣化を抑制。DVD-Rで標準的な銀(Ag)反射膜に純金反射膜を付加した2層構造の特許取得の独自技術で実現。両素材の優れた特性を融合させ、ドライブ互換性を高めつつ、高速記録時の記録品質と長期保存性を両立しました。

3. 記録面を保護するハードコートとタフでクリアなレーベル面



記録面のキズ・ヨゴレから記録内容を守るハードコート設計。また、レーベル面には平滑でクリアなインク層を塗布。撮影画像データをしっかりと保管し、外的要因からディスクを守ります。

[88°C 80%RHアーカイバル寿命テスト]





ディスクを目指した。」

腐食による劣化を抑制する金銀反射膜を採用


「ARLEDIA」が採用した金銀反射膜は、従来品で使用される銀の反射膜よりも保存寿命が延びるという寿命評価を得ました。

当社が独自開発した AZO 色素を記録層に採用した従来の DVD-R ディスクの場合は、反射膜と色素の反応による腐食よりも接着層と反射膜の反応による腐食が寿命に影響していました。反応による腐食を金でシャットアウトすることで、高寿命の特性を獲得しました。

[ディスク断面]

金銀反射膜ディスク
「ARLEDIA」


銀反射膜ディスク
(従来品)



[撥油性テスト]

記録面に油分(オレイン酸)を付着させ、球の形状から指紋などの付着性を確認

ハードコートディスク
「ARLEDIA」



撥油性が高く、油が球状を維持。
指紋がついてもふき取りやすい。

非ハードコートディスク
(従来品)



撥油性が低く、球状がつぶれる。
指紋をふき取ると延びて広がる。

[摩耗テスト]

記録面を摩耗させ、傷つきやすさを確認

ハードコートディスク
「ARLEDIA」

硬質なハードコート層を塗布。
キズに強く、エラーを低減。




非ハードコートディスク
(従来品)

記録面が摩耗の影響を受けやすい。
記録面が削れ、キズが発生。


アルレディアについては P38 をご覧ください。


データ用光ディスク製品一覧表


●データ用Blu-ray Disc

	ページ	記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様
BD-R DL/50GB/1回記録					
DBR50RP5V1	35	1-6倍速	5	ワイド印刷	白
BD-R /25GB/1回記録					
DBR25RP10V1	35	1-6倍速	10	ワイド印刷	白
BD-R LTH TYPE/25GB/1回記録					
DLR25RP10V1	35	1-6倍速	10	ワイド印刷	白
BD-RE DL/50GB/<くり返し記録					
DBE50NP5V1	36	1-2倍速	5	ワイド印刷	白
BD-RE /25GB/<くり返し記録					
DBE25NP5V1	36	1-2倍速	5	ワイド印刷	白


●データ用DVD


	ページ	DVD-R DL/8.5GB/1回記録					
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	CPRM対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
DHR85HP5V1	37	2-8倍速	5枚	ワイド印刷	白	-	○
DHR85HP10V1	37	2-8倍速	10枚	ワイド印刷	白	-	○
DHR85HP10SV1	37	2-8倍速	10枚	ワイド印刷	白	-	○
DHR85HP25V1	37	2-8倍速	25枚	ワイド印刷	白	-	○


	ページ	DVD-R/4.7GB/1回記録					
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	CPRM対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
DHR47HAD1V1	38	1-8倍速	1	-	ゴールド	-	-
DHR47HAD5V1	38	1-8倍速	5	-	ゴールド	-	-
DHR47J10V1	39	1-16倍速	10	-	シルバー	-	○
DHR47JP10V1	39	1-16倍速	10	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JM10V1	39	1-16倍速	10	-	5色カラーミックス	-	○
DHR47J20V1	40	1-16倍速	20	-	シルバー	-	○
DHR47JP20V1	40	1-16倍速	20	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JM20V1	40	1-16倍速	20	-	5色カラーミックス	-	○
DHR47JP25V1	40	1-16倍速	25	ワイド印刷	白	-	○
DHR47J50V1	40	1-16倍速	50	-	シルバー	-	○
DHR47JP50V1	41	1-16倍速	50	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JP50V2	41	1-16倍速	50	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JP100V1	41	1-16倍速	100	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JPP10 ^{※1}	42	1-16倍速	10	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JPP50 ^{※1}	42	1-16倍速	50	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JPP100 ^{※1}	42	1-16倍速	100	ワイド印刷	白	-	○
DHR47JDP10V1	43	1-16倍速	10	ワイド印刷	白	○	○
DHR47JDP20V1	43	1-16倍速	20	ワイド印刷	白	○	○
DHR47JDP50V1	43	1-16倍速	50	ワイド印刷	白	○	○
DHR47JDS10V1	44	1-16倍速	10	-	5色カラーミックス メディアマーカー対応	○	○
DHR47JDS10V1MK	44	1-16倍速	10	-	5色カラーミックス メディアマーカー対応	○	○
DHR47J3SPV1	49	8倍速	3	-	メディアマーカー対応	-	-
DHR47J3SOV1	50	8倍速	3	-	メディアマーカー対応	-	-

	ページ	DVD-RW/4.7GB/<くり返し記録					
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	CPRM対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
DHW47RP1V1	45	2-6倍速	1	ワイド印刷	白	-	○
DHW47Y10V1	45	2-4倍速	10	-	シルバー	-	○
DHW47N10V1	45	1-2倍速	10	-	シルバー	-	○
DHW47NP10V1	45	1-2倍速	10	ワイド印刷	白	-	○
DHW47NM10V1	45	1-2倍速	10	-	5色カラーミックス	-	○
DHW47NDP10V1	46	1-2倍速	10	ワイド印刷	白	○	○
DHW47NDS10V1	46	1-2倍速	10	-	5色カラーミックス メディアマーカー対応	○	○
DHW47NDS10V1MK	46	1-2倍速	10	-	5色カラーミックス メディアマーカー対応	○	○


●データ用DVD

	ページ	DVD+R DL/8.5GB/1回記録					
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	CPRM対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
DTR85HP5V1	47	2.4-8倍速	5	ワイド印刷	白	—	○
DTR85HP10V1	47	2.4-8倍速	10	ワイド印刷	白	—	○
DTR85HP10SV1	47	2.4-8倍速	10	ワイド印刷	白	—	○
DTR85HP25V1	47	2.4-8倍速	25	ワイド印刷	白	—	○

	ページ	DVD-RAM/9.4GB(両面仕様)/くり返し記録					
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	CPRM対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
DHM94S1V1	48	2-3倍速	1	—	—	—	—
DHM94S3V1	48	2-3倍速	3	—	—	—	—

	ページ	DVD-RAM/4.7GB(片面仕様)/くり返し記録					
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	CPRM対応	グリーン ^{※2} 購入法適合
DHM47GP5V1	48	2-5倍速	5	印刷	白	—	—
DHM47SP10V1	48	2-3倍速	10	印刷	白	—	○

●データ用CD-R

	ページ	CD-R/700MB/1回のみ記録用				
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	グリーン ^{※2} 購入法適合
SR80SP10V1	52	4-48倍速	10	ワイド印刷	白	○
SR80SP20V1	52	4-48倍速	20	ワイド印刷	白	○
SR80SP50V1	52	4-48倍速	50	ワイド印刷	白	○
SR80FP25V1	53	48倍速	25	ワイド印刷	白	○
SR80FC50V1	53	48倍速	50	—	シルバー	○
SR80FP50V1	53	48倍速	50	ワイド印刷	白	○
SR80PP10 ^{※1}	54	48倍速	10	印刷	白	○
SR80PP50 ^{※1}	54	48倍速	50	印刷	白	○
SR80PP100 ^{※1}	54	48倍速	100	印刷	白	○
SR80SB10 ^{※1}	55	4-48倍速	10	—	点字	○

●録音用CD-R

	ページ	CD-R/80分/1回のみ録音用				
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	グリーン ^{※2} 購入法適合
MUR80PHW10V1	56	1-24倍速	10	印刷	白デザインディスク	○
MUR80PHS10V1	56	1-24倍速	10	—	5色カラーミックスデザインディスク	○
MUR80PHS20V1	56	1-24倍速	20	—	5色カラーミックスデザインディスク	○

●マスタリング用CD-R

	ページ	CD-R/74分/1回のみ録音用				
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	グリーン ^{※2} 購入法適合
MUR74GT1 ^{※1}	57	1-16倍速	1	印刷	グリーン	—

●データ用CD-RW

	ページ	CD-RW/700MB/くり返し記録用				
		記録速度	入数	インクジェット対応	レーベル仕様	グリーン ^{※2} 購入法適合
SW80EU5V1	58	4-12倍速	5	—	シルバー	○
SW80EM5V1	58	4-12倍速	5	—	5色カラーミックス	○
SW80EU10V1	58	4-12倍速	10	—	シルバー	○
SW80EM10V1	58	4-12倍速	10	—	5色カラーミックス	○
SW80QU5V1	59	1-4倍速	5	—	シルバー	○
SW80QP5V1	59	1-4倍速	5	印刷	白	○
SW80QM5V1	59	1-4倍速	5	—	5色カラーミックス	○
SW80QU10V1	59	1-4倍速	10	—	シルバー	○
SW80QM10V1	59	1-4倍速	10	—	5色カラーミックス	○

※1. MITSUBISHI ブランド製品です。

※2. グリーン購入法については4Pをご覧ください。

HDドライブ
 USBメモリ
 メモリーカード
 録音用
 Blu-ray Disc
 録音用
 DVD
 データ用
 Blu-ray Disc
 データ用
 DVD
 メディア
 マーカー
 CD
 UDO
 Computer Tape
 PAPER
 製品スベック
 オンデマンドサービス
 インテックス

データ用 Blu-ray Disc™

BD-R DL

1 回のみのみ 50 GB



DBR50RP5V1

1枚 5mmケース(白)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	20個入り [6.7kg]



1.6倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.3 に準拠しています。
6倍速 BD-R DL に対応した機器でお使いください。

BD-R

1 回のみのみ 25 GB



DBR25RP10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



1.6倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.3 に準拠しています。
6倍速 BD-R に対応した機器でお使いください。

BD-R LTH TYPE

1 回のみのみ 25 GB



DLR25RP10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



1.6倍速 本製品は、Blu-ray Disc Recordable Format Ver 1.3 に準拠しています。
6倍速 BD-R に対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー
メモリーカード
録画用
Blu-ray Disc
録画用
DVD
データ用
Blu-ray Disc
データ用
DVD
データ用
フォーマット
CD
Computer Tape
UDF
PAPER
製品スベック
フォーマットフォーマット
インテックス

BD-RE DL

50
GB

くり返し



DBE50NP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品	サイズ(mm) [重量] 143×26×125 [282g]
外装箱	サイズ(mm) 315×277×158
	入数 [重量] 20個入り [6kg]



1+2 倍速
本製品は、Blu-ray Disc Rewritable Format Ver 2.1 に準拠しています。
BD-RE DL に対応した機器でお使いください。

BD-RE

25
GB

くり返し



DBE25NP5V1

1枚 5mmケース(白)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品	サイズ(mm) [重量] 142×26×125 [300g]
外装箱	サイズ(mm) 300×290×160
	入数 [重量] 20個入り [6.7kg]



1+2 倍速
本製品は、Blu-ray Disc Rewritable Format Ver 2.1 に準拠しています。
BD-RE に対応した機器でお使いください。

上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
DVD
Blu-ray Disc
データ用
データ用
メディア
CD
UDO
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

データ用 DVD



DVD-R DL

1 8.5
回のみ GB




DHR85HP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×124 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	20個入り [6.7kg]



DHR85HP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



DHR85HP10SV1

10枚 スピンドルケース×10枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	142×142×35 [250g]
外装箱 サイズ(mm)	295×175×160
入数 [重量]	10個入り [2.8kg]



DHR85HP25V1

25枚 スピンドルケース×25枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×55 [520g]
外装箱 サイズ(mm)	400×310×140
入数 [重量]	10個入り [5.9kg]



2x8倍速 本製品は、DVD-R for DL Ver.3.0 /8X-SPEED DVD-R for DL Revision3.0に準拠しています。8倍速DVD-R DLに対応した機器でお使いください。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用 DVD
録画用 DVD
Blu-ray Disc
データ用 DVD
メモリーカード
CD
UDF
Computer Tape
PAPER
製品スベック
ソフトウェア
インテックス



長期保存
DVD-R

1 4.7
回のみ GB



1+8 1 インテックス
倍速 枚パック



ARLEDIA.

DHR47HAD1V1



1枚 10mmケース(クリアブラック)	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×10×125 [84g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	50個入り [5.5kg]



NEW

1+8 5 インテックス
倍速 枚パック



ARLEDIA.

DHR47HAD5V1



1枚 10mmケース(クリアブラック)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125 [420g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り [5.5kg]



NEW

1+8 倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.0/8X-SPEED DVD-R Revision3.0 に準拠しています。8倍速DVD-Rに対応した機器でお使いください。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリ
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
DVD
DVD
CD
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンチマンドサービス
インテックス

データ用 DVD

DVD-R

1 回のみ **4.7** GB



DHR47J10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



DHR47JP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



DHR47JM10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



16 倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 に準拠しています。16 倍速 DVD-R に対応した機器でお使いください。

- HDフォーマット USBメモリー
- メモリーカード
- 録画用 Blu-ray Disc
- 録画用 DVD
- Blu-ray Disc
- データ用 DVD
- メモリーカード
- CD
- UDF Computer Tape
- PAPER
- 製品スベック
- ソフトウェア
- インテックス

DVD-R

1 4.7
回のみ GB



1→16 20
倍速 枚パック インテックス グリーン



DHR47J20V1

1枚 5mmケース(白)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×104×125[1220g]
サイズ(mm)	550×300×160
外装箱 入数[重量]	10個入り[12.9kg]



1→16 22-118 20
倍速 枚OK ワイド 枚パック インテックス グリーン



DHR47JP20V1

1枚 5mmケース(透明)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×104×125[1220g]
サイズ(mm)	550×300×160
外装箱 入数[重量]	10個入り[12.9kg]



1→16 20 5色
倍速 枚パック インテックス グリーン カラーミックス



DHR47JM20V1

1枚 5mmケース(白)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×104×125[1220g]
サイズ(mm)	550×300×160
外装箱 入数[重量]	10個入り[12.9kg]



1→16 22-118 25
倍速 枚OK ワイド 枚パック インテックス グリーン



DHR47JP25V1

25枚 スピンドルケース×25枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×55[520g]
サイズ(mm)	400×310×140
外装箱 入数[重量]	10個入り[5.9kg]



1→16 50
倍速 枚パック インテックス グリーン



DHR47J50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数[重量]	5個入り[5.2kg]



1→16 倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0に準拠しています。16倍速DVD-Rに対応した機器でお使いください。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
DVD
メディア
マーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

データ用 DVD

DVD-R

1 回のみ **4.7** GB



DHR47JP50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×95 [920g]
サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数 [重量]	5個入り [5.2kg]



DHR47JP50V2

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×95 [920g]
サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数 [重量]	5個入り [5.2kg]



NEW



DHR47JP100V1

100枚 スピンドルケース×100枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×125 [1700g]
サイズ(mm)	445×299×205
外装箱 入数 [重量]	6個入り [11.5kg]



16 倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0に準拠しています。16倍速 DVD-Rに対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用 DVD
録画用 DVD
Blu-ray Disc
データ用 DVD
データ用 DVD
メモリーカード
メモリーカード
CD
UDF
Computer Tape
PAPER
製品スベック
フォーマット
インテックス



DVD-R

1 4.7
回のみ GB



DHR47JPP10

1枚 5mm厚ケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	144×56×127 [620g]
製品 サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数[重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 058937



DHR47JPP50

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95 [920g]
製品 サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数[重量]	5個入り [5.2kg]



4 991348 058944



DHR47JPP100

100枚 スピンドルケース×100枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95 [1650g]
製品 サイズ(mm)	448×300×190
外装箱 入数[重量]	6個入り [10.8kg]



4 991348 065287

NEW

16x 倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 に準拠しています。16倍速 DVD-R に対応した機器でお使いください。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
CD
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

データ用 DVD

DVD-R
CPRM対応

1
回のみ

4.7
GB



DHR47JDP10V1



1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数[重量]	10個入り[6.7kg]



DHR47JDP20V1



1枚 5mmケース(透明)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×104×125[1220g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数[重量]	10個入り[12.9kg]



DHR47JDP50V1



50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数[重量]	5個入り[5.2kg]



16倍速 本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0に準拠しています。16倍速 DVD-Rに対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用
DVD
録画用
Blu-ray Disc
データ用
DVD
データ用
DVD
メモリーカード
メモリーカード
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品とバック
ソフトウェア
インテックス



DVD-R
CPRM対応

1
回のみ

4.7
GB



デジタル放送記録対応

16
倍速

CPRM

10
枚パック



インデックス

MEDIA
MARKER
対応



DHR47JDS10V1



1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125[620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り[6.7kg]



4 991348 061128

16
倍速

CPRM

10
枚パック



インデックス

MEDIA
MARKER
対応



DHR47JDS10V1MK



1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	143×53×145[650g]
外装箱 サイズ(mm)	305×280×175
入数[重量]	10個入り[7kg]



4 991348 062583

在庫限り 在庫限りの製品については、お問い合わせください。

16
倍速


本製品は、DVD-R for General Ver.2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0に準拠しています。16倍速DVD-Rに対応した機器でお使いください。

※上記の各製品は、データ用ディスクです。対応PCによるデジタル放送記録が可能です。グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

メディアマーカー

対応ディスク、ディスクケースにキレイに書いて、
専用消去ペンで何度でも消せる

Verbatim
MEDIA MARKER



こんな時に便利!

「プレゼントに手書きのディスクを贈りたい」、「繰り返し使いたい」時に
間違えても気にせず、好きなだけ書いて消せるから安心!

特長
1



ディスクにやさしい!ディスクケースにも書ける!
きれいに書けるMEDIA MARKER

特長
2



失敗しても何度でも消せる!
専用消去ペン



HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
DVD
メディア
マーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンテマンドサービス
インデックス

データ用 DVD



DVD-RW



DHW47RP1V1

1枚 5mmケース(透明)×1枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×5×125 [55g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	100個入り [6.4kg]



4 991348 061210

2x6 倍速 本製品は、DVD-RW | Ver.1.2/4X-SPEED DVD-RW Revision3.0 に準拠しています。6倍速 DVD-RW に対応した機器でお使いください。



DHW47Y10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 061203

2x4 倍速 本製品は、DVD-RW | Ver.1.2/4X-SPEED DVD-RW Revision2.0 に準拠しています。4倍速 DVD-RW に対応した機器でお使いください。



DHW47N10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 061159



DHW47NP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 061173



DHW47NM10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数[重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 061197

1x2 倍速 本製品は、DVD-RW | Ver.1.1/2X-SPEED DVD-RW Revision1.0 に準拠しています。2倍速 DVD-RW に対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用 DVD
録画用 DVD
Blu-ray Disc
データ用 DVD
データ用 DVD
メモリーカード
メモリーカード
CD
UDF
Computer Tape
PAPER
製品スベック
ソフトウェア
インテックス

DVD-RW
CPRM対応



DHW47NDP10V1



1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 061166



DHW47NDS10V1



1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



4 991348 061180



DHW47NDS10V1MK



1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	143×53×145 [650g]
外装箱 サイズ(mm)	305×280×175
入数 [重量]	10個入り [7kg]



4 991348 062590

在庫限り 在庫限りの製品については、お問い合わせください。

1.2倍速 本製品は、DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED DVD-RW Revision1.0に準拠しています。2倍速DVD-RWに対応した機器でお使いください。

※上記の各製品は、データ用ディスクです。対応PCによるデジタル放送記録が可能です。グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
メモリー Disc
録画用 Blu-ray Disc
録画用 DVD
データ用 Blu-ray Disc
データ用 DVD
メディア マーカー
CD
UDO Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

データ用 DVD



DVD+R DL

1 回のみ
8.5 GB



DTR85HP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	20個入り [6.7kg]



DTR85HP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



DTR85HP10SV1

10枚 スピンドルケース×10枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	142×142×35 [250g]
サイズ(mm)	295×175×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [2.8kg]



DTR85HP25V1

25枚 スピンドルケース×25枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×55 [520g]
サイズ(mm)	400×310×140
外装箱 入数 [重量]	10個入り [5.9kg]



24x8倍速 本製品は、DVD+R 8.5Gbytes Ver.1.1 に準拠しています。8倍速 DVD+R DL に対応した機器でお使いください。

HDフォーマット
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用 DVD
録画用 DVD
Blu-ray Disc
データ用 DVD
データ用 DVD
メモリーカード
メモリーカード
CD
UDF
Computer Tape
PAPER
製品スベック
ソフトウェア
ソフトウェア
インテックス

DVD-RAM カートリッジタイプ



DHM94S1V1

1枚 スリーブケース×1枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	135.5×8×124.6 [90g]
外装箱 サイズ(mm)	275×270×170
入数 [重量]	50個入り [5.1kg]



在庫限り



DHM94S3V1

1枚 スリーブケース×3枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	139×28×127 [270g]
外装箱 サイズ(mm)	300×270×165
入数 [重量]	20個入り [6kg]



在庫限り

2→3 倍速 本製品は、DVD-RAM Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision1.0に準拠しています。3倍速 DVD-RAM に対応した機器でお使いください。

DVD-RAM



DHM47GP5V1

1枚 10mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [440g]
外装箱 サイズ(mm)	300×275×155
入数 [重量]	10個入り [4.8kg]



在庫限り

2→5 倍速 本製品は、DVD-RAM Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision2.0に準拠しています。5倍速 DVD-RAM に対応した機器でお使いください。



DHM47SP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [615g]
外装箱 サイズ(mm)	300×275×155
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



在庫限り

2→3 倍速 本製品は、DVD-RAM Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision1.0に準拠しています。3倍速 DVD-RAM に対応した機器でお使いください。

在庫限りの製品については、お問い合わせください。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
メモリ Disc
録画用
Blu-ray Disc
DVD
録画用
DVD
データ用
Blu-ray Disc
データ用
DVD
メディア
メーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテック

データ用 DVD

Photo Save
DVD

1 4.2
回のみ GB



8 3
倍速 枚バック インテックス MEDIA MARKER 対応



DHR47J3SPV1

1枚 10mmケース(透明)×3枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	144×33×161 [296g]
サイズ(mm)	265×118×158
外装箱 入数 [重量]	6個入り [1.96kg]



4 991348 062668

※ 8倍速DVD-Rに対応した機器でお使いください。

写真・動画データを簡単操作でDVDへバックアップ

バックアップソフト
内蔵DVD-R

かんたん
3ステップ
for
Photo



Photo Save DVD

バックアップ
機能

× DVD書き込み
機能

× DVD-Rディスク
(4.2GB)

◆ソフトウェア インストール不要

(Photo Save DVDディスクから自動起動)

- DVDディスク書き込みソフト内蔵
- 手動モードなら動画もバックアップ
- デジカメやメモリーカードからも直接バックアップ
- ディスク1枚に約2,000枚の写真データを保存可能
(写真データが2MBの場合)

◆こんなにくららく。3ステップでかんたんバックアップ 手順 (自動バックアップの場合)

- 1 ディスクを入れて
- 2 クリック一つで
- 3 写真・動画のデータだけを選んでバックアップ完了!

◆写真・動画データ バックアップソフト 内蔵DVD-R



4.2 1
GB 回のみ
3 MEDIA MARKER
枚 対応

バックアップ可能なファイルの種類

自動コピー

写真 .jpg .jpeg .jp2 .jpe 等

手動コピー-カメラまたはメモリーのコピー

写真 .bmp .gif .mdc .raw 等、
43種類の拡張子ファイル
動画 .3gp .avi .mp4 .wmv 等、
53種類の拡張子ファイル

※ 手動コピーで選択できる拡張子は自動コピーの場合を含む

「自動コピー」なら、PCの「マイピクチャ」にある写真 (jpgファイル) データを保存に優れたDVD-Rディスクへ3つのステップで簡単にバックアップできます。



Office Save
DVD

1 4.2
回のみ GB



8 3
倍速 枚パック インデックス 対応



DHR47J3SOV1

1枚 10mmケース(透明)×3枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	144×33×161 [296g]
外装箱 サイズ(mm)	265×118×158
入数[重量]	6個入り [1.96kg]



4 991348 062675

※ 8倍速DVD-Rに対応した機器でお使いください。

上記の各製品は、すべてオープン価格です。

オフィスデータを簡単操作でDVDへバックアップ

バックアップソフト
内蔵DVD-R

かんたん
3ステップ
for
Office

Office Save DVD

バックアップ
機能

× DVD書き込み
機能

× DVD-Rディスク
(4.2GB)

◆ソフトウェア インストール不要

(OfficeSaveDVDディスクから自動起動)

- DVDディスク書き込みソフト内蔵
- 指定した拡張子だけのバックアップも可能
- 29アプリケーション、478種類の拡張子をサポート

◆こんなにくららく。3ステップでかんたんバックアップ 手順 (自動バックアップの場合)



◆オフィスデータ バックアップソフト 内蔵DVD-R



4.2 1
GB 回のみ
3 MEDIA
枚 対応

バックアップ可能なファイルの種類

自動コピー

Adobe PDF, Microsoft Access
Excel / Powerpoint / Word等、
10アプリケーション
.pdf .xls .ppt .doc .txt等、
56種類の拡張子を持ったファイル

選択されたファイルの拡張子

Adobe Acrobat / Illustrator / Photoshop,
Lotus 1-2-3, Microsoft Sharepoint,
Open Office等、28アプリケーション
.ai .eps .dwp .bau .sdp .xcu等、
469種類の拡張子を持ったファイル

「自動コピー」なら、PCの「マイドキュメント」にあるオフィスデータを保存に優れたDVD-Rディスクへ3つのステップで簡単にバックアップできます。「自動コピー」「手動コピー」共に、複数回追記書き込みが可能です。

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
メーカー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンデマンドサービス

インデックス

メディアマーカー



メディアマーカー



このマークの製品で
「書き」「消し」できます



MKFF1VZ180

黒×1本		
製品	サイズ(mm) [重量]	55×195×11.7 [8g]
外装箱	サイズ(mm)	412×268×240
外装箱	入数 [重量]	20個入り [2.6kg]



4 991348 062248



MKFF1VB180

青×1本		
製品	サイズ(mm) [重量]	55×195×11.7 [8g]
外装箱	サイズ(mm)	412×268×240
外装箱	入数 [重量]	20個入り [2.6kg]



4 991348 062255



MKFF1VR180

赤×1本		
製品	サイズ(mm) [重量]	55×195×11.7 [8g]
外装箱	サイズ(mm)	412×268×240
外装箱	入数 [重量]	20個入り [2.6kg]



4 991348 062262



MKFF1VE200

専用消去ペン×1本		
製品	サイズ(mm) [重量]	55×195×11.7 [8g]
外装箱	サイズ(mm)	412×268×240
外装箱	入数 [重量]	20個入り [2.7kg]



4 991348 062279



MKFF5VS920

MEDIA MARKERセット(5本)		
製品	サイズ(mm) [重量]	75×195×11.7 [36g]
外装箱	サイズ(mm)	412×402×160
外装箱	入数 [重量]	10個入り [4.6kg]



4 991348 062286

上記の各製品は、すべてオープン価格です。


データ用 CD-R

1 回のみ **700** MB



SR80SP10V1

1枚 5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [600g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



SR80SP20V1

1枚 5mmケース(透明)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×104×125 [1220g]
外装箱 サイズ(mm)	550×300×160
入数 [重量]	10個入り [12.9kg]



SR80SP50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×95 [920g]
外装箱 サイズ(mm)	400×300×115
入数 [重量]	5個入り [5.2kg]



グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

データ用 CD-R

1 回のみ **700** MB



SR80FP25V1

25枚 スピンドルケース×25枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×55[520g]
サイズ(mm)	400×310×140
外装箱 入数[重量]	10個入り[5.9kg]



SR80FC50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数[重量]	5個入り[5.2kg]



SR80FP50V1

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm)[重量]	φ142×95[920g]
サイズ(mm)	400×300×115
外装箱 入数[重量]	5個入り[5.2kg]



データ用
CD-R

1 700
回のみ MB

48 倍速 48倍速対応 OK 41-118mm 印刷 10枚パック グリーン



SR80PP10

1枚 5mmスリムケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	144×127×56 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	290×160×300
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



48 倍速 48倍速対応 OK 41-118mm 印刷 50枚パック グリーン



SR80PP50

50枚 スピンドルケース×50枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ140×93 [920g]
外装箱 サイズ(mm)	310×130×310
入数 [重量]	4個入り [4.28kg]



48 倍速 48倍速対応 OK 41-118mm 印刷 100枚パック グリーン



SR80PP100

100枚 スピンドルケース×100枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	φ142×163 [1650g]
外装箱 サイズ(mm)	448×300×190
入数 [重量]	6個入り [10.8kg]



NEW

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
データ用
Blu-ray Disc
データ用
DVD
メディア
メーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

点字付
CD-R

1
回のみ
700
MB



48 倍速
10 枚パック
インテックス
点字
グリーン

SR80SB10





1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	127×56×144 [620g]
サイズ(mm)	290×160×300
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



在庫限り 在庫限りの製品については、お問い合わせください。

バリアフリー対応点字付きCD-Rができました。




表裏が触って
わかる! 点字、
凸字レーベル
点字表示内容:
CD-R 700MB

表裏が触ってわかるから、こんな心配がありません!



表裏を逆に持って記録面に
触ってしまい、書き込みに失敗。



表裏を逆に差しこんでしまい、
再生できない。

点字付きCD-Rディスクは、さまざまところで必要とされています。

目の不自由な方や
視覚障がい者の方

- CD録音再生機で音声メモ
- パソコンで録音図書などをバックアップ

録音図書を作成する
NPOや福祉法人

- 図書館や福祉法人では、文字情報を音声録音して提供
 - 高い検索性のデジタイズ方式*でCD-Rへ保存
- *見出しや聞きたい箇所を検索可能な記録方式

バリアフリーを推進する企業・行政法人

<導入事例>

(有)化成フロンティアサービスでは、企業理念のノーマライゼーション(一緒に助け合う)の実践として採用



録音用
CD-R

1
回のみ

80
分

Record Design
Phono-R®

1-24
倍速

※
25-70
mm
印刷

10
枚パック

D
デザイン

グリーン



MUR80PHW10V1

1枚5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	なし
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.4kg]



※一部のプリンタでは、印刷できない場合があります。

1-24
倍速

10
枚パック

D
デザイン

グリーン



MUR80PHS10V1

1枚5mmケース(透明)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.4kg]



1-24
倍速

20
枚パック

D
デザイン

グリーン



MUR80PHS20V1

1枚5mmケース(透明)×20枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×104×125 [1220g]
外装箱 サイズ(mm)	550×300×160
入数 [重量]	10個入り [12.9kg]



※あなたが録音したものは、個人として楽しむ等の他は著作権法上、権利者に無断では使用できません。なお、録音用 CD-R の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。お問い合わせ先：社団法人 私的録音補償金管理協会 (sarah) TEL 03-3261-3444

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
Recordableマスタリング用
CD-R1
回のみ74
分GREEN
TUNE®SUPER-AZO
10X SPEED®16
倍速45-111
mm
印刷1
枚パック

MUR74GT1

1枚 アマレーケース(黒)×1枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品サイズ(mm)[重量]	14×191×135[105g]
サイズ(mm)	715×210×165
外装箱 入数[重量]	50個入り[6.35kg]



4 991348 053512

在庫限り 在庫限りの製品については、お問い合わせください。

※あなたが録音したものは、個人として楽しむ等の他は著作権法上、権利者に無断では使用できません。なお、録音用 CD-R の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。お問い合わせ先：社団法人 私的録音補償金管理協会 (sarah) TEL 03-3261-3444

マスタリングとは…


CD等の作成にあたって、プレス用のマスター(原盤)を作成する作業を指します。このマスター用のディスクとして開発されたのが「GREEN TUNE」です。

※音楽CD作成の場合、音圧・音質の調整や変換、さらには曲順やコード情報の調整などのプリマスタリング工程を含めた制作工程の全体をマスタリングと呼ぶこともあります。

GREEN TUNE CD-R

新開発のポーラス(発泡)構造、振動を劇的に低減する緑色の「サイレントコート」。


緑色の発泡性インクをレーベル面に塗布したサイレントコートを採用。空気層を含んだ発泡構造が、ディスク自体の振動を抑制すると同時に、外的要因による振動にも高い減衰効果を発揮します。



当社調べ (CD-Rとの比較)

ドライブのピックアップやモーターへの低負荷を実現する高精度成形技術。

ディスク基盤の面ぶれ、トラッキング用の溝形状およびトラック偏心。さらには、ディスク基板の複屈折など、ドライブのフォーカサーボやトラッキングサーボに影響を与える要因を、高精度成形技術により極限まで排除。ピックアップ、スピンドルモーター、および電子回路への負荷を減らしました。




当社調べ (CD-Rとの比較)

耐光性、耐久性に優れ、長期保存に耐えるアゾ色素「SUPER-AZO」。

確実な書き込みで信頼性の高いアゾ色素を採用。もともと染料として使用されたアゾ色素は、太陽光などの外的要因に強く、耐光性、耐久性に優れています。



High Speed CD-RW



SW80EU5V1

1枚 5mmケース(白) × 5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	290×160×150
入数 [重量]	10個入り [3.2kg]



SW80EM5V1

1枚 5mmケース(白) × 5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
外装箱 サイズ(mm)	290×160×150
入数 [重量]	10個入り [3.2kg]



SW80EU10V1

1枚 5mmケース(白) × 10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [600g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



SW80EM10V1

1枚 5mmケース(白) × 10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [600g]
外装箱 サイズ(mm)	300×290×160
入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



このディスクへの記録、書き換えには、High Speed CD-RW 対応ドライブが必要です。

グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
メモリ Disc
録画用 Blu-ray Disc
録画用 DVD
録画用 DVD
データ用 Blu-ray Disc
データ用 DVD
メディア マーカー
CD
UDO Computer Tape
PAPER
製品スベック
オンデマンドサービス
インテックス

CD-RW



SW80QU5V1

1枚 5mmケース(白)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
サイズ(mm)	290×160×150
外装箱 入数 [重量]	10個入り [3.2kg]



SW80QP5V1

1枚 5mmケース(透明)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
サイズ(mm)	290×160×150
外装箱 入数 [重量]	10個入り [3.2kg]



SW80QM5V1

1枚 5mmケース(白)×5枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×26×125 [300g]
サイズ(mm)	290×160×150
外装箱 入数 [重量]	10個入り [3.2kg]



SW80QU10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [620g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



SW80QM10V1

1枚 5mmケース(白)×10枚	
ブランド・仕様表記	あり
製品 サイズ(mm) [重量]	142×52×125 [600g]
サイズ(mm)	300×290×160
外装箱 入数 [重量]	10個入り [6.7kg]



グリーン購入法については4Pをご覧ください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

UDO Computer Tape

UDO



60
GB

1
回のみ

1
枚パック

UDO2

MUDW060G



1枚 スリーブケース×1枚		
製品	サイズ(mm)[重量]	136×12×153[210g]
外装箱	サイズ(mm)	310×210×370
	入数[重量]	50個入り[11.3kg]



30
GB

1
回のみ

1
枚パック

UDO

MUDW030G



1枚 スリーブケース×1枚		
製品	サイズ(mm)[重量]	136×12×153[210g]
外装箱	サイズ(mm)	310×210×370
	入数[重量]	50個入り[11.3kg]



ヒューレット・パッカード社「Q2030A」と互換性があります。

60
GB

くり返し

1
枚パック

UDO2

MUDR060G



1枚 スリーブケース×1枚		
製品	サイズ(mm)[重量]	136×12×153[210g]
外装箱	サイズ(mm)	310×210×370
	入数[重量]	50個入り[11.3kg]



30
GB

くり返し

1
枚パック

UDO

MUDR030G



1枚 スリーブケース×1枚		
製品	サイズ(mm)[重量]	136×12×153[210g]
外装箱	サイズ(mm)	310×210×370
	入数[重量]	50個入り[11.3kg]



ヒューレット・パッカード社「Q2031A」と互換性があります。

上記の各製品は、すべてオープン価格です。

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
メーカー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンデマンドサービス

インデックス

UDO Computer Tape

LTO



800 GB
(1.6TB) **1**
枚パック

ULTRIUM LTO 4

LTOU800GB



ソフトケース入り×1巻	
製品	サイズ(mm)[重量] 110×26×110[280g]
外装箱	サイズ(mm) 260×140×310
入数[重量]	20個入り[6.4kg]



400 GB
(800GB) **1**
枚パック

ULTRIUM LTO 3

LTOU400GB



ソフトケース入り×1巻	
製品	サイズ(mm)[重量] 110×26×110[280g]
外装箱	サイズ(mm) 260×140×310
入数[重量]	20個入り[6.4kg]



200 GB
(400GB) **1**
枚パック

ULTRIUM LTO 2

LTOU200GB



ソフトケース入り×1巻	
製品	サイズ(mm)[重量] 110×26×110[280g]
外装箱	サイズ(mm) 260×140×310
入数[重量]	20個入り[6.4kg]



在庫限り

100 GB
(200GB) **1**
枚パック

ULTRIUM LTO 1

LTOU100GB



ソフトケース入り×1巻	
製品	サイズ(mm)[重量] 110×26×110[280g]
外装箱	サイズ(mm) 260×140×310
入数[重量]	20個入り[6.4kg]



在庫限り

Cleaning Cartridge



1
枚パック

ULTRIUM LTO

LTOUCL



ソフトケース入り×1巻	
製品	サイズ(mm)[重量] 110×26×110[250g]
外装箱	サイズ(mm) 312×261×140
入数[重量]	20個入り[5.8kg]



在庫限りの製品については、お問い合わせください。上記の各製品は、すべてオープン価格です。

PAPER

POP用紙



マット系 厚さ：0.22mm
坪量：168g/m²



MM5NA330

A3判 30枚入り @¥1,155(本体¥1,100税¥55)	
製品	サイズ(mm)[重量] 7×425×315[670g]
外装箱	サイズ(mm) 155×440×330 入数[重量] 20個入り[13.7kg]



MM5NA430

A4判 30枚入り @¥630(本体¥600税¥30)	
製品	サイズ(mm)[重量] 7×302×227[316g]
外装箱	サイズ(mm) 155×320×240 入数[重量] 20個入り[6.6kg]



マグネット紙 光沢フィルム



光沢系 厚さ：0.262mm



MGF-A4003

A4判 3枚入り @¥1,260(本体¥1,200税¥60)	
製品	サイズ(mm)[重量] 220×335×2.4[165g]
外装箱	サイズ(mm) 250×350×130 入数[重量] 50個入り[8.4kg]



マグネット紙



マット系 厚さ：0.20mm



MG1NA4005

A4判 5枚入り @¥1,050(本体¥1,000税¥50)	
製品	サイズ(mm)[重量] 3×305×224[225g]
外装箱	サイズ(mm) 90×320×250 入数[重量] 30個入り[7.15kg]



上記価格は、メーカー希望小売価格であり、参考価格です。また仕様・価格を、予告なく変更する場合があります。

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
メーカー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スヘッド

オンデマンドサービス

インテックス



カレカ 耐水紙 カレカ

ラミネート加工のいらぬ 耐水POP用紙



プリンタの性能を引き出す抜群の表現力と 掲示場所を選ばぬ耐水・耐久性でPOPに最適!

「カレカ」の一番の特長は市販プリンタの印刷品質を活かしきる優れた表現力。POPのプライス表示などアイキャッチ部分に多用される金赤なども鮮やかな発色で強烈にアピールします。さらに、厚口でコシが強くヘタリにくいので、自立型のPOPにも最適です。また、耐水性に優れているため雨のかかる屋外や冷凍・冷蔵ケースなど水滴に触れる場所へもラミネート加工なしにそのままの掲示が可能ですから、手間もコストも大幅に削減できます。

●さまざまな用途に

◇店頭POPをはじめ、用途は大きく広がります

◆小売店舗で



◆不動産業で

物件情報



◆飲食店舗で



◆製造業・物流業で

カンバン・棚札



◆学校・教育機関で



◆その他…





耐水紙 カレカ

●バリエーション

●豊富なラインナップから、

・大量に印刷するなら



カラーレーザープリンタ用

お手軽

カラーレーザープリンタ、カラー複合機対応。
必要なときに必要な数量だけ大量・高速印刷できます。
在庫ロス無し。

・手軽に印刷するなら



インクジェットプリンタ用

お手軽

インクジェットプリンタ対応。
お手持ちのプリンタで手軽に印刷できます。
思ったときにサッと作成。

マット

片面印刷仕様

超厚紙タイプ

しっかり

他に例のない超厚手仕様 (340 μm)。
発色の美しさも抜群です。
鉛筆などによる書き込みも可能。

●製品一覧

業務用パック

カラー

光沢
片面印刷仕様

厚紙タイプ

薄紙タイプ

厚み
坪量

約 200 μm
約 230g/㎡

約 140 μm
約 175g/㎡

サイズ

	サイズ	型番 JAN	厚紙タイプ		薄紙タイプ	
			入数	税別価格	入数	税別価格
A3	ミシン目なし	MW5-A3250N 4991348045180	250枚	¥42,000	MW4-A3250 4991348043476	250枚 ¥38,060
A4	ミシン目なし	MW5-A4250N 4991348045173	250枚	¥24,930	MW4-A4250 4991348043469	250枚 ¥21,000
B4	ミシン目なし	MW5-B4250 4991348040567	250枚	¥30,180	MW4-B4250 4991348043483	250枚 ¥26,250
	B5 サイズ マイクロミシン目入り※	MW5CB42501 4991348040574	250枚	¥30,180	MW4CB42501 4991348043490	250枚 ¥26,250
	B6 サイズ マイクロミシン目入り※	MW5CB42503 4991348040598	250枚	¥30,180	MW4CB42503 4991348043513	250枚 ¥26,250
	B6 ハーフサイズ マイクロミシン目入り※	MW5CB42504 4991348040604	250枚	¥30,180		
	B7 サイズ マイクロミシン目入り※	MW5CB42505 4991348040611	250枚	¥30,180		
	B8 サイズ マイクロミシン目入り※	MW5CB42506 4991348040628	250枚	¥30,180		
	長尺(900×297mm)	MW5-L9050 4991348049447	50枚	¥22,050		
	長尺(1200×297mm)	MW5-L12050 4991348049454	50枚	¥28,870		

上記価格は、メーカー希望小売価格であり、参考価格です。また仕様・価格を、予告なく変更する場合がございます。


特注加工品について

◆ご要望に応じ、

- ◆各社プリンタの対応状況、および各機器のモード設定など詳細
- ◆カレカ業務用パックは各代理店を通して販売させていただいて
- ◆カレカに関するお問い合わせは、当社カレカ担当まで。



お客様の用途・使用環境にあわせてお選びいただけます



◆以下の表示価格はいずれもメーカー希望小売価格(税別)です

レーザープリンタ用

レーザープリンタ用			インクジェットプリンタ用	
マット 片面印刷仕様	マット 両面印刷仕様	フルPET 両面印刷仕様	マット 片面印刷仕様	
厚紙タイプ	厚紙タイプ	薄紙タイプ	超厚紙タイプ	
約 195 μm 約 215g/㎡	約 195 μm 約 215g/㎡	約 125 μm 約 175g/㎡	約 340 μm 約 255g/㎡	
型番 JAN 入数 税別価格	型番 JAN 入数 税別価格	型番 JAN 入数 税別価格	型番 JAN 入数 税別価格	
MW9-A3250 4991348060749 250枚 ¥39,000	MW7-A3250 4991348057527 250枚 ¥50,000	MWP4-A3250 4991348062767 250枚 ¥38,000	MJ5-A4100 4991348059699 100枚 ¥11,800	
MW9-A4250 4991348060756 250枚 ¥22,000	MW7-A4250 4991348057022 250枚 ¥28,000	MWP4-A4250 4991348062774 250枚 ¥21,000		
MW9-B4250 4991348060763 250枚 ¥27,000	MW7-B4250 4991348057534 250枚 ¥35,000	MWP4-B4250 4991348062781 250枚 ¥26,000		

※マイクロシシ目入り用紙について



カット簡単

シシ目入り用紙を使えば、カットも簡単。
パリッと折るだけできれいにカットできます。

リテールパック

店頭販売用少数枚パック

●カラーレーザープリンタ用

●インクジェットプリンタ用

光沢 片面印刷仕様

マット 片面印刷仕様

厚紙タイプ

超厚紙タイプ

A4 サイズ

A4 サイズ

MW5NA410
4991348050986
10枚 ¥1,680

MJ5-A4010
4991348059569
10枚 ¥1,680

A4 **10**
サイズ 枚



A4 **10**
サイズ 枚



各種特注加工を承ります

は当社までお問い合わせください。
おります。

TEL:03-5484-3900

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
メーカー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スベック

オンデマンドサービス

インテックス

製品スペック

品名	ポータブルHDドライブ	
	HPU3E750GVZ1	HPU3E500GVZ1
容量	750GB	500GB
インターフェース	USB3.0(USB2.0互換)	
対応OS	Windows 7, Vista, XP, 2000/Mac OS X 10.1以降	
付属品	取扱説明書/USB3.0ケーブル	
保証期間	1年	
動作環境	温度5~40℃ 湿度5~90%(結露しないこと)	
本体	サイズ	80(W)X121(D)X15(H)mm
	重量	150g
製品	サイズ	141(W)X47(D)X176(H)mm
	重量	336g
外装箱	サイズ	150(W)X105(D)X193(H)mm
	重量	782g
	入り数	2個

品名	USBメモリー Executive type		
	USBE32GVZ1	USBE16GVZ1	USBE8GVZ1
容量	32GB	16GB	8GB
インターフェース	USB2.0/1.1		
対応OS	Windows7, Vista, XP, 2000/Mac OS 9.0.4以降/Mac OS X 10.1以降		
AES 256bit 暗号化機能	対応		
付属品	取扱説明書/セキュリティソフト[V-Safe 100]		
保証期間	1年		
動作環境	温度0~50℃ 湿度5~95%(結露しないこと)		
本体	サイズ	21.7(W)X79.2(D)X8.7(H)mm	
	重量	12.0g	
製品	サイズ	45(W)X15(D)X100(H) mm	
	重量	15.3g	
外装箱	サイズ	248(W)X343(D)X155(H)mm	
	重量	1905g	
	入り数	100個	

品名	USBメモリー mini		
	USBM8GVWS2	USBM4GVWS2	USBM2GVWS2
容量	8GB	4GB	2GB
インターフェース	USB2.0/1.1		
対応OS	Windows7, Vista, XP, 2000/Mac OS 9.0.4以降/Mac OS X 10.1以降		
付属品	取扱説明書/セキュリティソフト[V-Safe 100]/ストラップ		
保証期間	1年		
動作環境	温度0~50℃ 湿度5~95%(結露しないこと)		
本体	サイズ	17.5(W)x55(D)x11.3(H)mm	
	重量	8.5g	
製品	サイズ	45(W)x15(D)x100(H) mm	
	重量	13.8g	
外装箱	サイズ	248(W)x343(D)x155(H) mm	
	重量	1755g	
	入り数	100個	

品名	USBメモリー Free design type			
	USBF4GVW1	USBF2GVW1	USBF4GVZ1	USBF2GVZ1
容量	4GB	2GB	4GB	2GB
インターフェース	USB2.0/1.1			
対応OS	Windows7, Vista, XP, 2000/Mac OS 9.0.4以降/Mac OS X 10.1以降			
付属品	取扱説明書/インデックス			
保証期間	1年			
動作環境	温度0~50℃ 湿度5~95%(結露しないこと)			
本体	サイズ	22.3(W)×58.5(D)×7.9(H)mm		
	重量	9.2g		
製品	サイズ	45(W)×15(D)×100(H)mm		
	重量	14.6g		
内装箱	サイズ	94(W)×81(D)×118(H)mm		
	重量	175.3g		
	入り数	10個		
外装箱	サイズ	436(W)×213(D)×158(H)mm		
	重量	2131g		
	入り数	100個		

HDドライブ/ USBメモリー/メモリーカード

ポータブルHDドライブ			
HPUE500GVZ1	HPUE500GVS1	HPUE320GVZ1	HPUE320GVS1
500GB		320GB	
USB2.0/1.1			
Windows 7. Vista. XP. 2000/Mac OSX 10.1以降			
USB2.0ケーブル/クイックスタートガイド			
1年			
温度5~40℃ 湿度5~90%(結露しないこと)			
81(W)X117(D)X16(H)mm			
134g			
141(W)X47(D)X176(H)mm			
320g			
150(W)X105(D)X193(H)mm			
750g			
2個			

品名		メモリーカード	
		microSDHCカード	microSDカード
		MHCN4GRVZ1	MSDN2GVZ1
容量	4GB		2GB
タイプ	スタンダード		
スピードクラス	Class6	Class4	
付属品	取扱説明書/専用ソフトケース		
保証期間	1年		
動作環境	温度0~55℃ 湿度20~85%(結露しないこと)		
本体	サイズ	11(W)x1(D)x15(H)mm	
	重量	0.5g	
製品	サイズ	80(W)x13(D)x132(H)mm	
	重量	23g	
外包装箱	サイズ	152(W)x92(D)x149(H) mm	
	重量	300g	
	入り数	10個	

品名		メモリーカード				
		SDXCカード	SDHCカード			
		SDXC64GJV B1	SDHC32GJV B1	SDHC16GJV B1	SDHC8GJV B1	SDHC4GJV B1
容量	64GB		32GB	16GB	8GB	4GB
タイプ	インデックスラベル仕様					
スピードクラス	Class10					
付属品	取扱説明書/専用ソフトケース					
保証期間	1年					
動作環境	温度0~55℃ 湿度20~85%(結露しないこと)					
本体	サイズ	24(W)x2.1(D)x32(H)mm				
	重量	2g				
製品	サイズ	80(W)x13(D)x132(H)mm				
	重量	24g				
外包装箱	サイズ	152(W)x92(D)x149(H)mm				
	重量	310g				
	入り数	10個				

品名		メモリーカード				
		SDHCカード				SDカード
		SDHC32GRV B1	SDHC16GRV B1	SDHC8GRV B1	SDHC4GRV B1	SDST2GV B1
容量	32GB		16GB	8GB	4GB	2GB
タイプ	インデックスラベル仕様					
スピードクラス	Class6				Class4	
付属品	取扱説明書/専用ソフトケース					
保証期間	1年					
動作環境	温度0~55℃ 湿度20~85%(結露しないこと)					
本体	サイズ	24(W)x2.1(D)x32(H)mm				
	重量	2g				
製品	サイズ	80(W)x13(D)x132(H)mm				
	重量	24g				
外包装箱	サイズ	152(W)x92(D)x149(H)mm				
	重量	310g				
	入り数	10個				

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
DVD
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
DVD
メディア
メーカー
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スペック
オンデマンドサービス
インデックス

製品スペック

Blu-ray Disc	BD-R DL			BD-R
	1-6X	1-4X	1-2X	1-6X
記憶容量	50GB			25GB
録画時間*	BSデジ260分 地デジ360分			BSデジ130分 地デジ180分
ディスク外径	120.0±0.3mm			
センターホール径	15.0mm+0.10mm/-0.00mm			
ディスク厚み	0.90~1.40mm			
ディスク重量	12.0~17.0g			
ディスクチルト(径方向)	0.60度以下			
ディスクチルト(周方向)	0.30度以下			
トラックピッチ	0.320um±0.003um			
最短マーク長	0.149um			
標準記録線速度	4.917m/s			
データ転送速度	最大約216Mbps	最大約144Mbps (4倍速速時)	最大約72Mbps (2倍速速時)	最大約216Mbps
書き換え回数	-			
反射率	3.5~8%			11~24%
カバー層屈折率	1.45~1.70			
レーザ波長	4.05nm±5nm			
対物レンズ開口数 (NA)	0.85±0.01			
動作温度	5~55°C			
動作相対湿度	3~90%RH			

*録画時間は使用する機器やモードにより異なります。

DVD	DVD-R DL		DVD-R		
	2-4X	2-8X	1-8X	1-16X	
記憶容量	8.5GB		4.7GB		
録画時間*	215分(標準)		120分(標準)		
ユーザーデータ領域(直径)	48.00mm~116.2mm(L0/L1)		48.0mm~116.0mm		
レーザ波長	650nm				
再生のみ	650nm/635nm				
形状特性	120.00mm±0.30mm				
ディスク外径	15.00mm+0.15mm/-0.00mm				
ディスク全厚	1.20mm+0.30mm/-0.06mm				
ディスク重量	13~20g				
機械特性	傾き角(径方向) ±0.80度以下				
	傾き角(周方向) ±0.30度以下				
トラック偏芯	40/60um以下(L0/L1)		40um以下		
トラック	スパイラル				
トラックピッチ	0.74um±0.01um				
プリフォーマット	線速度(記録時)	7.68~15.36m/s	7.68~30.72m/s	3.49~27.92m/s	3.49~55.84m/s
	プッシュプル信号	0.22~0.44			
光学特性	反射率	16~27%		45~85%	
	基板屈折率	1.55±0.10			
	複屈折率(反射)	100nm以下			
	14倍号変調度	0.60以上			
記録/再生特性	ジッター(ボムレベル)	8%以下			
	PIエラー	連続する8ECCブロック内280以下			
書き換え耐久性(回)	-				
環境条件	動作条件	温度		-5~55°C	
		湿度		3~95%RH	

*録画時間は使用する機器やモードにより異なります。

	DVD-RAM	
形式	相変化書換型	
ディスク径/厚み	120mm/1.2mm(0.6mmX2)	
記憶容量	4.7GB	9.4GB
録画時間*	120分(標準)	240分(標準)
バイト/セクター	2048	
セクター/トラック	25~59(ZCLV)	
トラックピッチ	0.615um	
トラックフォーマット	ウォーランドグループ方式	
周囲温度/湿度	5~60°C/3~85%RH(動作時)結露しないこと	
外形寸法(mm)	120.0(Φ)X1.2(D)	138.0(L)X124.6(W)X8.0(D)
質量	約17g	
カートリッジタイプ	カートリッジなし(ディスク)	TYPE4 ディスク取り出し可能

*録画時間は使用する機器やモードにより異なります。

Blu-ray Disc™/DVD

		BD-R LTH TYPE 有機色素 (AZO-BLUE)		BD-RE DL	BD-RE
	1-4X	1-6X	1-4X	1-2X	1-2X
		25GB		50GB	25GB
		BSデジ130分 地デジ180分		BSデジ260分 地デジ360分	BSデジ130分 地デジ180分
		120.0±0.3mm		120.0±0.3mm	
		15.0mm+0.10mm/-0.00mm		15.0mm+0.10mm/-0.00mm	
		0.90~1.40mm		0.90~1.40mm	
		12.0~17.0g		12.0~17.0g	
		0.60度以下		0.60度以下	
		0.30度以下		0.30度以下	
		0.320um±0.003um		0.320um±0.003um	
		0.149um		0.149um	
		4.917m/s		4.917m/s	
	最大約144Mbps (4倍速速時)	約216Mbps	最大約144Mbps (4倍速速時)	最大約72Mbps(2倍速速時)	
				約1,000回	
		12~24%		4~8%	12~24%
				1.45~1.70	
				4.05nm±5nm	
				0.85±0.01	
				5~55°C	
				3~90%RH	

DVD-RW			DVD+R DL
1-2X	2-4X	2-6X	2.4-8X
4.7GB			8.5GB
120分(標準)			215分(標準)
48.0mm~116.0mm			48.00mm~116.00mm(L0/L1)
650nm/635nm			655nm+10nm/-5nm
650nm/635nm			655nm+10nm/-5nm
120.00mm±0.30mm			120.00mm±0.30mm
15.00mm+0.15mm/-0.00mm			15.00mm+0.15mm/-0.00mm
1.20mm+0.30mm/-0.06mm			1.20mm+0.30mm/-0.06mm
13~20g			13.0~20.0g
±0.80度以下			±0.70度以下
±0.30度以下			±0.30度以下
70um以下	40um以下		70um以下
スパイラル			スパイラル
0.74um±0.01um			0.74um±0.01um
3.49~6.98m/s	6.98~13.96m/s	6.98~20.94m/s	9.19~30.64m/s
0.22~0.44			L0 0.28~0.60 L1 0.30~0.60
18~30%			16~30%
1.55±0.10			1.55±0.10
100nm以下			60nm以下
0.60以上			0.60以上
8%以下			9%以下
連続する8ECCブロック内280以下			280以下
約1,000回			-
-5~55°C			5~55°C
3~95%RH			3~85%RH

規格団体		対応速度	記憶容量	規格
DVD フォーラム	DVD-R	1-8倍速	4.7GB	DVD-R for General Ver 2.0/8x-speed DVD-R Rev 3.0
		1-16倍速	4.7GB	DVD-R for General Ver 2.1/16x-speed DVD-R Rev 6.0
	DVD-R DL	2-4倍速	8.5GB	DVD-R for DL Ver 3.0/4x-speed DVD-R for DL Rev 1.0
		2-8倍速	8.5GB	DVD-R for DL Ver 3.0/8x-speed DVD-R for DL Rev 3.0
	DVD-RW	1-2倍速	4.7GB	DVD-RW Ver 1.1/2x-speed DVD-RW Rev 1.0
		2-4倍速	4.7GB	DVD-RW Ver 1.2/4x-speed DVD-RW Rev 2.0
DVD-RAM	2-6倍速	4.7GB	DVD-RW Ver 1.2/6x-speed DVD-RW Rev 3.0	
	2-3倍速	4.7GB/9.4GB	DVD-RAM Ver 2.1/3x-speed DVD-RAM Rev 1.0	
	2-5倍速	4.7GB/9.4GB	DVD-RAM Ver 2.2/5x-speed DVD-RAM Rev 2.0	
DVD+RW アライアンス	DVD+R DL	2.4倍速	8.5GB	DVD+R 8.5Gbytes Version 1.0
		24.33-8倍速	8.5GB	DVD+R 8.5Gbytes Version 1.1

(2011年4月現在)

HDドライブ
USBメモリー
カード
メモリーカード
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
Blu-ray Disc
DVD
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スペック
オンデマンドサービス
インテックス

製品スペック

		録音用 CD-R		
基本性能	記憶媒体	追記型光ディスク(CD-R)		
	録音時間/記憶容量	74分/650MB	79分57秒/700MB	
	記録速度	1-16倍速	1-24倍速	4-48倍速
	線速度	1.2m/s		
	基板	ポリカーボネート		
	トラックピッチ	1.6μm±0.1μm		
	記録層	SUPER-AZO(アゾ系有機色素)	シアニン	SUPER-AZO(アゾ系有機色素)
形状寸法	ディスク外径	120mm		
	センターホール径	15mm		
	ディスク厚さ	1.2mm		
	記憶領域	Φ44.7~118mm		
機械特性	最大反り幅	<0.6deg		
	反射率(Rtop)	>65%		
記録/再生特性	ブロッカー	≤220cps		
	再生耐久性	>100万回		
	書換え回数	—		
動作環境	温度	5~55℃		
	湿度	10~80%RH		

		UDO			
型番	MUDW060G	MUDW030G	MUDR060G	MUDR030G	
規格	—	ISO/IEC 17345	—	ISO/IEC 17345	
書換/追記	追記型		書き換え型		
記憶容量(アンフォーマット時、両面)	60GB	30GB	60GB	30GB	
セクターサイズ	8192バイト				
フォーマット	Logical ZCAV				
光ヘッド波長	405~410				
トラックピッチ	0.320um	0.370um	0.350um	0.400um	
最短マーク長	—	0.22um	—	0.21um	
グループ数/面	27	16	27	17	
ユーザセクタ数/面	3668763	1834348	3569722	1834348	
記録位置	ランド&グループ				
変調方式	1.7変調				
検出方式	マーク端検出				
記録方式	相変化記録				
再生方式	通常				
カートリッジ寸法	153(L)X135(W)X11(D)				
カートリッジ重量	約150g				
動作環境(保存環境)	温度	5~55℃(-10~55℃)			
	相対湿度	3~85%RH(3~90%RH)			
	絶対湿度	1~30g/m ³ (1~30g/m ³)			

※ライトワンス型の仕様は、上記の仕様表を参考にしてください。

CD/UDO/Computer Tape

CD-R		CD-RW	
追記型光ディスク (CD-R)		書換型光ディスク (CD-ReWritable)	
700MB		700MB	
48倍速		4-12倍速 High Speed CD-RW	1-4倍速
		1.2m/s	
		ポリカーボネート	
		1.6μm±0.1μm	
フタロシアニン		SERL	相変化記録素材
		120mm	
		15mm	
		1.2mm	
		Φ44.7~118mm	
		<0.6deg	
>60%		15~25%	
		≤220cps	
		>100万回	
		>1000回	
		5~55°C	
		10~80%RH	

LTO				
規格	LTO Ultrium 1	LTO Ultrium 2	LTO Ultrium 3	LTO Ultrium 4
型番	LTOU100GB	LTOU200GB	LTOU400GB	LTOU800GB
磁性材	メタル磁性粉			
記憶容量	100GB	200GB	400GB	800GB
記憶容量 (圧縮時)	200GB	400GB	800GB	1.6TB
データ転送レート (非圧縮時)	10-20MB/s	20-40MB/s	40-80MB/s	120MB/s
カートリッジカラー	ブラック	パープル	ブルーグレー	ブルーグリーン
テープ長 (m)	609		680	820
カートリッジ寸法 (mm)	102.0(L)X105.4(W)X21.5(D)			
動作環境条件	温度	10~45°C		
	湿度	10~80%RH [®]		
	最大湿球温度	26°C		
短期保存環境条件	温度	16~32°C	16~35°C	
	湿度	20~80%RH [®]		
	最大湿球温度	26°C		
長期保存環境条件	温度	16~32°C	16~25°C	
	湿度	20~80%RH [®]	20~50%RH [®]	
	最大湿球温度	26°C		

※結露しないこと。

HDドライブ
USBメモリー

メモリーカード

メモリー Disc

録画用
Blu-ray Disc

録画用
DVD

データ用
Blu-ray Disc

データ用
DVD

メディア
メーカー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品スペース

オンデマンドサービス

インデックス

オンデマンドサービス

こんなとき「On Demand」

オンデマンドサービス

三菱化学メディアでは、お客様のオリジナルコンテンツ制作をお手伝いする「オンデマンドサービス」事業を展開。少数ロットからビジネスに対応した大量ロットまで、目的や容量に応じた最適のメディアとサービスをご提供いたします。

CD/DVD-ROM プレスサービス

新製品発表会に、PRビデオをDVDで来場者全員に配布したい。

74Pへ



CD/DVD コピーサービス

海外市場視察のレポートやマーケティング調査資料を数十枚配布したい。


74Pへ



名入れサービス (USBメモリー・レーベル印刷)

オリジナルデザインのレーベルやパッケージでDVDを作りたい。

75Pへ



デジタルデータ化 サービス

録りためたMini DV (ミニDVカセット)、VHSビデオテープをDVDで保存したい。

75Pへ



HDフォーマット
USBメモリー

メモリーカード
Blu-ray Disc

録画用
DVD

録画用
Blu-ray Disc

フォーマット
Blu-ray Disc

フォーマット
DVD

フォーマット
メモリー

CD

UDO
Computer Tape

PAPER

製品ページ

オンラインサービス

インテックス

Service」がお役に立ちます。

CD/DVD-ROMプレスサービス

市販ソフトと同水準の再生品質と耐久性を発揮。
大量配布に最適な本格プレスサービス。

たとえば、イベント来場者への会社案内、販売促進ツールやマニュアルのように、大容量の大切な情報を伝えたい。数百人、数千人という単位の顧客に配布するような場合のデジタル・コンテンツの制作に最適なのが<CD/DVD-ROMプレスサービス>です。市販の音楽用CDや映画のDVDソフトと同様の工程で作成しますので、音質や画質の安定性と耐久性が優れています。高品質を保つ品質保証体制、ディスク製造ノウハウを持つパートナーとの協力の下、お客様が安心できる製品をお届けいたします。

幅広いニーズにお応えするオプション

- 同梱物の制作
同梱物（フロントカード、バックカード、キャップ（帯）、シール、紙パッケージ）など特殊仕様も承ります。
- 個別配送
プレス制作後の個別発送（メールバック形式など）も承ります。



12cmCD
12cmDVD



8cmCD




カード型CD

CD/DVDコピーサービス

メディアの種類や数量もご要望次第。
日常のビジネスニーズにもスピーディに対応。
小ロットからのオリジナルコピーが可能です。

たとえば、社内プロジェクトメンバーを対象に、海外市場視察のレポートやマーケティング調査資料を数十枚配布したい——商品カタログやプレゼンテーション資料を配布用にDVDを数十枚用意したい——といった場合などに適したサービスです。使用するのには、品質に定評ある当社のCD-RやDVD-Rディスク。文書をコピー機で複写する感覚で、オリジナルディスクを短時間で大量に複写できますので、時間もコストも大きく節約可能。インクジェットプリンタ対応ディスクを使用すれば、インクジェットプリンタによってオリジナルデザインのレーベル印刷にも対応できます。



※ディスクの対応状況などの詳細は、当社までお問い合わせください。

オンデマンドサービス

名入れサービス(USBメモリー・レーベル印刷)

コンテンツ同様のオリジナリティを發揮。
ノベルティUSBやオリジナルレーベルの制作をお手伝い。


最近、販売促進ツールやノベルティとして、企業名やブランドロゴを印刷した「USBメモリー」が大変人気があります。USBメモリーは携帯性に優れ、また抜群のPR効果が期待できます。ホワイトボックス・ストラップなどオプションもご用意しており、小ロットにも対応いたします。また、メディアメーカーならではのCD/DVD-Rへのシルク印刷やオフセット印刷など、市販ソフトと同じ本格的なレーベルのプリントをお選びいただけ、大変ご好評をいただいております。



デジタルデータ化サービス

Mini DV(ミニDVカセット)、
VHSビデオテープを1枚のDVDに保存。
保管性と機能性を高めて情報価値を延命。

録りためたMini DV(ミニDVカセット)、VHSビデオテープなど、旧世代のメディアはとにかくスペースをとるのが一番の難点。また、記録面が重なり摩耗しやすいテープタイプのメディアは、データの経年劣化の懸念もあります。そこで<データコンバージョン>サービスを利用してデータをデジタルに変換、最新のメディアに保存し直せば、スペースの問題も記録品質の問題も一挙に解決できます。



※データ変換後のDVD画像は、ビデオテープ(元データ)以上の画質にはなりません。

※プレス・データデュPLICATIONのデータ内容につきましては、第三者の知的所有権に抵触しない、公序良俗に反しない、且つ、全ての法、条例、社会的規範等に違反していないことをご確認ください。万が一、違反していることが判明しても、弊社では一切の責を負いかねますのでご了承ください。

その他のサービス

パッケージ


ケースの形も厚さも多彩な選択肢

ディスクパッケージもさまざまなバリエーションからお選びいただけます。ケースの厚さ(10mm・5mm)や色(白・黒・クリア)に加え、フロントカードやバックカード、キャップ(帯)などの一連の印刷物の制作にも対応。包装も市販ソフトのようなティアテープ付きのキャラメル包装も可能です。

●不織布




●プラスチックケース



※ブルーレイ ディスクには、不織布は使用できません。

サービスご依頼手順・お問い合わせ



※CD/DVD-ROMプレスサービスは、約10日(通常国内生産時)

三菱化学メディア株式会社 TEL:03-5484-3900 FAX:03-5484-3908
営業2課 e-Mail:cybersquare@mcmmedia.co.jp

インデックス

HDドライブ
USBメモリー
メモリーカード
Blu-ray Disc
録画用
DVD
録画用
Blu-ray Disc
メモリー
カード
CD
UDO
Computer Tape
PAPER
製品スペック
ソフトウェア
パーツ

D		L		
DBE25NP5V1 ……36	DHR47JP100V1 ……41	DHR47JPP10 ……42	LTOU100GB ……61	
DBE50NP5V1 ……36	DHR47JPP50 ……42	DHR47JPP100 ……42	LTOU200GB ……61	
DBR25RP10V1 ……35	DHR85HP5V1 ……37	DHR85HP10SV1 ……37	LTOU400GB ……61	
DBR50RP5V1 ……35	DHR85HP10V1 ……37	DHR85HP25V1 ……37	LTOU800GB ……61	
DHM47GP5V1 ……48	DHR85HP25V1 ……37	DHR47HAD1V1 ……38	LTOUCL ……61	
DHM47SP10V1 ……48	DHW47N10V1 ……45	DHR47HAD5V1 ……38	M	
DHM94S1V1 ……48	DHW47NDP10V1 ……46	DHR47J3SOV1 ……50	MG1NA4005 ……62	
DHM94S3V1 ……48	DHW47NDS10V1 ……46	DHR47J3SPV1 ……49	MGF-A4003 ……62	
DHR47HAD1V1 ……38	DHW47NDS10V1MK ……46	DHR47J10V1 ……39	MHCN4GRVZ1 ……14	
DHR47HAD5V1 ……38	DHW47NM10V1 ……45	DHR47J20V1 ……40	MKFF1VB180 ……51	
DHR47J3SOV1 ……50	DHW47NP10V1 ……45	DHR47J50V1 ……40	MKFF1VE200 ……51	
DHR47J3SPV1 ……49	DHW47RP1V1 ……45	DHR47J50V1 ……40	MKFF1VR180 ……51	
DHR47J10V1 ……39	DHW47Y10V1 ……45	DHR47JDP10V1 ……43	MKFF1VZ180 ……51	
DHR47J20V1 ……40	DLR25RP10V1 ……35	DHR47JDP20V1 ……43	MKFF5VS920 ……51	
DHR47J50V1 ……40	DTR85HP5V1 ……47	DHR47JDP50V1 ……43	MM5NA330 ……62	
DHR47JDP10V1 ……43	DTR85HP10SV1 ……47	DHR47JDS10V1 ……44	MM5NA430 ……62	
DHR47JDP20V1 ……43	DTR85HP10V1 ……47	DHR47JDS10V1MK ……44	MSDN2GVZ1 ……14	
DHR47JDP50V1 ……43	DTR85HP25V1 ……47	DHR47JM10V1 ……39	MUDR030G ……60	
DHR47JDS10V1 ……44	H		MUDR060G ……60	
DHR47JDS10V1MK ……44	HPU3E500GVZ1 ……9	DHR47JM20V1 ……40	MUDW030G ……60	
DHR47JM10V1 ……39	HPU3E750GVZ1 ……9	DHR47JP10V1 ……39	MUDW060G ……60	
DHR47JM20V1 ……40	HPUE320GVS1 ……10	DHR47JP20V1 ……40	MUR74GT1 ……57	
DHR47JP10V1 ……39	HPUE320GVZ1 ……10	DHR47JP25V1 ……40	MUR80PHS10V1 ……56	
DHR47JP20V1 ……40	HPUE500GVS1 ……10	DHR47JP50V1 ……41	MUR80PHS20V1 ……56	
DHR47JP25V1 ……40		DHR47JP50V2 ……41	MUR80PHW10V1 ……56	
DHR47JP50V1 ……41			S	
DHR47JP50V2 ……41			SDHC4GJVB1 ……15	

SDHC4GRVB1 …… 16	U	VHR12JP10V1 …… 26
SDHC8GJVB1 …… 15	USBE8GVZ1 …… 11	VHR12JP20TV1 …… 26
SDHC8GRVB1 …… 16	USBE16GVZ1 …… 11	VHR12JP25V1 …… 26
SDHC16GJVB1 …… 15	USBE32GVZ1 …… 11	VHR12JP50V1 …… 27
SDHC16GRVB1 …… 16	USBF2GVW1 …… 13	VHR12JP50V2 …… 27
SDHC32GJVB1 …… 15	USBF2GVZ1 …… 13	VHR12JPP10 …… 28
SDHC32GRVB1 …… 16	USBF4GVW1 …… 13	VHR12JPP50 …… 28
SDST2GVB1 …… 16	USBF4GVZ1 …… 13	VHR21HDSP5 …… 30
SDXC64GJVB1 …… 15	USBM2GVWS2 …… 12	VHR21HDSP10 …… 30
SR80FC50V1 …… 53	USBM4GVWS2 …… 12	VHR21YDSP10 …… 30
SR80FP25V1 …… 53	USBM8GVWS2 …… 12	VHW12NMP10TV1 …… 29
SR80FP50V1 …… 53	V	VHW12NP10V1 …… 29
SR80PP10 …… 54	VBE130NMP5V1 …… 25	VHW12NP20TV1 …… 29
SR80PP50 …… 54	VBE130NP5V1 …… 25	VLR130YP5V1 …… 23
SR80PP100 …… 54	VBE130NP10V1 …… 25	VLR130YP10V1 …… 23
SR80SB10 …… 55	VBE260NMP5V1 …… 24	VLR130YP20SV1 …… 23
SR80SP10V1 …… 52	VBE260NP3V1 …… 24	VLR130YP20V1 …… 23
SR80SP20V1 …… 52	VBE260NP5V1 …… 24	VLR130YP50V1 …… 23
SR80SP50V1 …… 52	VBE260NP10V1 …… 24	
SW80EM5V1 …… 58	VBR130RP10V1 …… 22	
SW80EM10V1 …… 58	VBR130YP10V1 …… 22	
SW80EU5V1 …… 58	VBR130YP20V1 …… 22	
SW80EU10V1 …… 58	VBR260RP5V1 …… 21	
SW80QM5V1 …… 59	VBR260RP10V1 …… 21	
SW80QM10V1 …… 59	VBR260YP5V1 …… 21	
SW80QP5V1 …… 59	VBR260YP10V1 …… 21	
SW80QU5V1 …… 59	VHR12J50V2 …… 27	
SW80QU10V1 …… 59	VHR12JMP20TV1 …… 26	

世界No.1※記録メディア、 バーベイタム。

よりスマートに。より進んだ技術で。より使いやすく。
信頼の世界 No.1 記録メディアブランド、ついに日本へ。
世界ブランド × ジャパンクオリティ。
新しいスタンダードを、いま三菱化学メディアから。

※2005-2010年記録型CD、DVD、BDの総販売数量でブランド別世界シェア6年連続No.1
(SCCG, JRIA のデータより算出)

 三菱化学メディア株式会社
〒108-8415 東京都港区芝4-1-23

営業に関するお問い合わせ先
TEL.03-5484-3900 FAX.03-5484-3908

ご注文・デリバリーのお問い合わせ先 ☎ 0120-208-645 FAX. ☎ 0120-213-845

商品・品質に関するお問い合わせ先 ☎ 0120-34-4160 FAX.03-5484-3909

(平日10:00-12:00/13:00-17:00
土・日・祝日および当社休業日を除く
携帯電話からもご利用になれます。)

 Verbatim

<http://www.verbatim.jp/>



 三菱化学メディア株式会社

<http://www.mcmedia.co.jp/>

※メーカー希望小売価格は、参考価格です。

※改良のため予告なく外観、仕様を変更することがあります。

※Verbatim、バーベイタムおよびは、三菱化学メディアの登録商標です。

※その他、本文中に記載した社名および製品名等は、各社の商標および登録商標です。